



PRÉFET DU LOIRET

Direction départementale
de la protection des populations

Service sécurité de l'environnement industriel

PRÉFÈTE D'EURE-ET-LOIR

Direction de la Citoyenneté

Bureau des Procédures Environnementales

ARRETE INTERPREFECTORAL
autorisant la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE
à exploiter une unité de méthanisation
sur le territoire de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret),
parc technologique « Orléans Charbonnière »
et à procéder à l'épandage des digestats solides et liquides issus du procédé de méthanisation

Le Préfet du Loiret,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète d'Eure-et-Loir
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

- VU le code de l'environnement, notamment le Titre VIII du Livre I^{er} et le Titre I^{er} du Livre V (parties législative et réglementaire), et en particulier la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) annexée à l'article R.511-9,
- VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement,
- VU le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des ICPE et notamment les seuils de la rubrique 2781 (méthanisation de déchets non dangereux),
- VU l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE,
- VU l'arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013 modifié portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés,
- VU l'arrêté du Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021,
- VU l'arrêté du Préfet du Loiret du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. Stéphane BRUNOT, Secrétaire Général de la préfecture du Loiret, publié au Recueil des Actes Administratifs spécial de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et enregistré sous le n° 45-2018-09-03-002,
- VU l'arrêté de la Préfète d'Eure-et-Loir du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. Régis ELBEZ, Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir, publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir et enregistré sous le n° 29-2018,

- VU la demande d'autorisation environnementale déposée par la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE le 18 octobre 2017, complétée le 22 mai 2018, visant à implanter une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret), parc technologique « Orléans Charbonnière »,
- VU l'ensemble des pièces, plans et études réglementaires, notamment l'étude d'impact et son résumé non technique ainsi que le plan d'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation sur les départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, produits à l'appui de la demande susvisée,
- VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 6 juillet 2018,
- VU la décision n° E18000109/45 de la Présidente du Tribunal Administratif d'ORLEANS en date du 6 juillet 2018, portant désignation du commissaire enquêteur,
- VU l'arrêté interpréfectoral du 26 juillet 2018 prescrivant l'organisation d'une enquête publique d'une durée de 31 jours, du 4 septembre au 4 octobre 2018 inclus, sur le territoire des communes d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHIEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, et DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir,
- VU l'accomplissement des formalités de publicité de l'avis relatif à l'enquête publique,
- VU le registre d'enquête ouvert en mairie de MARIGNY-LES-USAGES, département du Loiret,
- VU l'avis émis par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire en date du 17 novembre 2017,
- VU les avis émis par les conseils communautaires des Communautés de Communes de la Beauce Loirétaine, Cœur de Beauce et des Loges, et les conseils municipaux des communes d'ASCHERES-LE-MARCHE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, CERCOTTES, CHAUSSY, DONNERY, NEUVILLE-AUX-BOIS, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-LYE-LA-FORET, TRAINOU, département du Loiret, et TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir,
- VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés,
- VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 30 octobre 2018,
- VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire en date du 27 novembre 2018,
- VU la notification à l'exploitant de la date de réunion du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Loiret, et des propositions de l'inspection,
- VU la notification à l'exploitant de la date de réunion du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) d'Eure-et-Loir, et des propositions de l'inspection,
- VU l'avis émis par le CODERST du Loiret, lors de sa séance du 20 décembre 2018, au cours de laquelle l'exploitant a été entendu,
- VU l'avis émis par le CODERST d'Eure-et-Loir, lors de sa séance du 20 décembre 2018,
- VU la notification à l'exploitant du projet d'arrêté interpréfectoral statuant sur sa demande,

VU le courriel de l'exploitant en date du 22 janvier 2019, faisant part de ses remarques sur ce projet d'arrêté interpréfectoral,

CONSIDERANT que les mesures envisagées par le pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation environnementale ainsi que ses réponses aux remarques formulées par les avis des services administratifs sont de nature à prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement,

CONSIDERANT que les effets modélisés par le pétitionnaire suivant les scénarios identifiés dans l'étude de dangers restent confinés dans l'enceinte de l'établissement,

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de trois réserves dont deux sont prises en compte dans le présent arrêté interpréfectoral,

CONSIDERANT que le renforcement de la bande boisée prévue le long de la rue de Lugère proposé par Orléans-Métropole est de nature à satisfaire la troisième réserve du commissaire enquêteur,

CONSIDERANT les craintes relatives à l'exploitation du méthaniseur exprimées par le voisinage, ainsi que l'association ADIM au cours de l'enquête publique,

CONSIDERANT que lors du dépôt de la demande, le projet était soumis à la procédure d'autorisation environnementale (AE) relative à la réglementation ICPE et IOTA (loi sur l'eau),

CONSIDERANT qu'au cours de l'instruction, la nomenclature des ICPE a été modifiée par décret du 6 juin 2018 et que le projet est désormais soumis au régime de l'enregistrement ICPE,

CONSIDERANT que l'exploitant est tenu de respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié de prescriptions générales du 12 août 2010 susvisé,

CONSIDERANT que la demande d'aménagement des prescriptions générales de l'arrêté ministériel modifié du 12 août 2010 susvisé (articles 18 et 23), exprimée par le pétitionnaire, ne remet pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions des articles 2.1.1. et 2.1.2. du présent arrêté,

CONSIDERANT que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des risques d'accident ou de pollution de toute nature édictée par le présent arrêté ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme,

CONSIDERANT que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage industriel,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Loiret et du Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir,

A R R E T E N T

TITRE 1 - PORTEE, CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation

L'unité de méthanisation ainsi que le plan d'épandage des digestats, exploitée par la SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE, dont le siège social est situé 45 impasse du Petit Pont, 76230 ISNEAUVILLE, sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

L'unité de méthanisation est localisée sur le parc technologique « Orléans Charbonnière » situé sur le territoire de la commune de MARGNY-LES-USAGES (département du Loiret).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Les installations projetées relèvent du régime de l'enregistrement prévu à l'article L.512-7 du code de l'environnement au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :

Rubrique et alinéa	Libellé de la rubrique (activité)	Nature de l'installation	Classement
2781-1-b	Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production : 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 100 t/j.	L'unité de méthanisation aura une capacité de traitement de 70,4 t/j de déchets non dangereux. Les matières du gisement prévisionnel sont les suivantes : ▪ matières provenant des industries agroalimentaires, ▪ effluents d'élevage : fumiers, lisiers, etc., ▪ déchets végétaux et autres matières végétales, ▪ boues et graisses, hors boues de stations d'épuration urbaine et d'assainissements non collectifs, ▪ sous-produits animaux de catégorie C3 et biodéchets assimilés.	E
2781-2-b	Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j.		
2910-B	Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes. B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse : 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 50 MW.	Le projet disposera d'une chaudière fonctionnant au biogaz et au gaz naturel d'une puissance thermique nominale de 0,8 MW	NC
4734-2	Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphthas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités	Pour la distribution de carburant, le projet disposera d'une cuve aérienne double peau de FOD d'un volume de 3 m ³ , soit environ 2,5 t. Pour l'alimentation du groupe électrogène, le projet disposera d'une cuve aérienne double peau de FOD d'un volume de 1 m ³ , soit environ 0,88 t. Quantité totale maximale sur le site : 3,38 t	NC

	souterraines étant inférieure à 50 t au total.		
1435	Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant distribué étant supérieur à 100 m ³ d'essence ou 500 m ³ au total.	Distribution de FOD pour les engins de manutention. Le volume annuel distribué sera inférieur à 15 m ³ /an.	NC
4510	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 20 t.	Stockage d'hypochlorite de sodium (javel) à 15 % dans une cuve de 2 m ³ pour l'unité de traitement par cryogénie, soit 2,42 t	NC
1185-2-a	Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire inférieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg.	Emploi de fluides frigorigènes (R410A, R407C, R134A ou R32) pour l'épuration du biogaz : quantité présente inférieure à 30 kg	NC

E : Enregistrement - NC : Non classé

Article 1.2.2. Nomenclature loi sur l'eau

Les activités suivantes sont classables au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-7 du code de l'environnement :

Rubrique	Régime	Libellé de la rubrique (opération)	Nature de l'installation	Critère de classement	Quantité autorisée
2.1.4.0	A	Epanchage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m ³ /an ou DBO5 supérieure à 5 t/an	La quantité d'azote dans les boues ou effluents épandus sera de 145 t/an pour le digestat solide et 18 t/an pour le digestat liquide, soit une quantité totale d'azote de 163 t/an	Q >10 t/an	163 t/an d'azote

A : Autorisation

Article 1.2.3. Situation de l'établissement

Les installations enregistrées sont situées sur les communes et parcelles suivantes :

Commune	Section	Parcelles	Surface
MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret)	C	43p	25 312 m ²
		314p	

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1. du présent arrêté sont reportées, avec leurs références, sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 1.2.4. Durée et information

L'exploitant informe l'inspection des installations classées de la date prévue pour le démarrage du chantier d'aménagement.

De même, dès la mise en service industrielle des installations, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées.

La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER D'AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'autorisation

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 18 octobre 2017, complétée le 23 mai 2018.

Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à l'exception de celles des articles, aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté suivant les dispositions du titre 2.

CHAPITRE 1.4. MISE A L'ARRET DEFINITIF

Article 1.4.1. Mise à l'arrêt définitif

Sans préjudice des mesures de l'article R.512-46-1 du code de l'environnement et pour l'application des articles R.512-46-26 à R.512-46-29, l'usage du site à prendre en compte est le suivant : usage de type industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie aux Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.

En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité du site l'exploitant doit notamment procéder, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de l'exploitation à :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE.

Article 1.5.2. Aménagements des prescriptions générales

En référence à la demande de l'exploitant (article R.512-46-5 du code de l'environnement), les prescriptions des articles 18II et 23 de l'arrêté ministériel susvisé de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

Article 1.5.3. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1. AMENAGEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 2.1.1. Aménagement de l'article 18-II de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif à l'accessibilité des engins à proximité de l'installation

Le paragraphe suivant est modifié :

« *Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.* » n'est pas applicable à l'installation

En lieu et place de cette disposition, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

- La voie « engins » prévue est de largeur comprise entre 4 m et 7 m et permettra aux services de secours d'accéder à toutes les installations à risque d'incendie du projet (stockage d'intrants solides, bâtiment principal, stockage de paille).

Article 2.1.2. Aménagement de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif aux moyens de lutte contre l'incendie

Le paragraphe suivant est modifié : « *Tout point de la limite des stockages ne sera pas situé à moins de 100 m d'un appareil d'incendie.* » n'est pas applicable à l'installation.

En lieu et place de cette disposition, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

- la défense contre l'incendie de l'installation sera assurée par :
 1. une réserve incendie de 240 m³ associée à une aire de stationnement de 32 m² équipée de deux brides d'aspiration DN100, située à environ 30 m au sud-est du projet, de l'autre côté de l'allée de la Pistole,
 2. un poteau incendie permettant d'assurer un débit de 52 m³/h, situé au croisement entre l'allée de la Pistole et la rue de Lugère, à environ 260 m à l'est du projet.

CHAPITRE 2.2. COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées par celles des articles 2.2.1. et 2.2.2. ci-après.

Article 2.2.1. Trafic routier

Pour limiter la gêne des habitants de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret), l'exploitant établit une charte avec les transporteurs impliqués dans les livraisons des intrants et à l'expédition du digestat pour que les poids-lourds évitent le bourg de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret) pour rejoindre la route départementale n° 2152.

Article 2.2.2. Surveillance du site

Afin de renforcer la sécurité sur le site, l'exploitant dispose sur le site d'une surveillance vidéo couplée à une alarme anti-intrusion.

Article 2.2.3. Perméabilité de la rétention talutée

Pour faire face à un déversement accidentel de digestats sur le site, dû à un débordement ou de perte d'étanchéité des infrastructures, le digesteur, le post-digesteur et les cuves de stockage d'intrants liquides et la poche souple de digestat liquide seront situés dans une rétention réalisée par talutage du terrain. Cette rétention talutée sera dimensionnée pour retenir un volume d'environ 4 000 m³.

Le coefficient de perméabilité du sol de l'emprise de la cuvette de rétention talutée est de 10⁻⁶ m/s minimum sur environ 50 cm d'épaisseur. Un contrôle de perméabilité doit être effectué après réalisation des travaux. Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 2.2.4. Traitement des odeurs

Trois mois avant la mise en service de l'installation, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un dossier technique présentant la solution technique retenue pour le traitement de l'air vicié (caractéristiques, dimensionnement, justificatif du choix retenu...).

Article 2.2.5. Gestion et suivi des odeurs

L'article 49 de l'arrêté ministériel susvisé du 12 août 2010 modifié est complété par les prescriptions suivantes.

L'exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l'environnement du site avant la mise en route de l'installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l'environnement.

Un nouvel état des perceptions odorantes est réalisé un an après la mise en service de l'installation, ou à la demande de l'inspection en cas de plainte.

La concentration d'odeur imputable à l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 UO/m³ plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 % au niveau des habitations les plus proches.

Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées.

TITRE 3 - EPANDAGE

Article 3.1.1. Epandages interdits

Les épandages non autorisés sont interdits.

Article 3.1.2. Epandages autorisés

L'exploitant est autorisé à pratiquer l'épandage des digestats issus de l'activité de méthanisation exercée sur le site sur les parcelles dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

Toute modification du plan d'épandage est portée, avant sa réalisation, à la connaissance des Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir.

Article 3.1.3. Règles générales

L'épandage des digestats sur ou dans les sols agricoles doit respecter :

- les dispositions de l'article 46 de l'arrêté ministériel susvisé du 12 août 2010 modifié ;
- les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
- le programme d'action pour la protection des eaux contre les pollutions par les nitrates d'origine agricole, encadrant l'utilisation de fertilisant en agriculture pour la région Centre-Val de Loire en cours de validité.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 4.1. SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Conformément à l'article L.171-8 du code de l'environnement, faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui seraient imposées par la suite, les Préfets du Loiret et d'Eure-et-Loir peuvent, après mise en demeure :

- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
- ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.

Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

CHAPITRE 4.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement :

- une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de MARIGNY-LES-USAGES (département du Loiret) où elle peut y être consultée ;
- un extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire ;
- une copie de cet arrêté est adressée au Conseil Régional du Centre-Val de Loire, aux conseils communautaires des Communautés de Communes de la Plaine Nord Loiret, des Loges, de la Forêt, de la Beauce Loirétaine, du Pithiverais, Cœur de Beauce, au conseil métropolitain d'Orléans-Métropole et aux conseils municipaux des communes d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHIEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir, ;
- l'arrêté est publié sur les sites internet des préfectures du Loiret et d'Eure-et-Loir pendant une durée minimale de quatre mois.

CHAPITRE 4.3. EXECUTION

Le Secrétaire Général de la préfecture du Loiret, le Secrétaire Général de la préfecture d'Eure-et-Loir, les Maires d'ARTENAY, ASCHERES-LE-MARCHE, ATTRAY, BOIGNY-SUR-BIONNE, BOUGY-LEZ-NEUVILLE, BOULAY-LES-BARRES, BUCY-LE-ROI, CERCOTTES, CHANTEAU, LA-CHAPELLE-ONZERAIN, CHAUSSY, CHECY, CHEVILLY, CHILLEURS-AUX-BOIS, DONNERY, GIDY, HUETRE, INGRE, LION-EN-BEAUCE, LOURY, MARDIE, MAREAU-AUX-BOIS, MARIGNY-LES-USAGES, NEUVILLE-AUX-BOIS, OISON, ORMES, PATAY, REBRECHIEN, RUAN, SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL, SAINT-JEAN-DE-BRAYE, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, SAINT-LYE-LA-FORET, SANTEAU, SARAN, SEMOY, SOUGY, SULLY-LA-CHAPELLE, TIVERNON, TRAINOU, TRINAY, VENNECY, VILLENEUVE-SUR-CONIE, VILLEREAU, département du Loiret, DAMBRON, PERONVILLE, TERMINIERS, département d'Eure-et-Loir, et l'Inspecteur des installations classées, de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ORLEANS, le 31 janvier 2019

Fait à CHARTRES, le 31 janvier 2019

**Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,**

**La Préfète,
Pour la Préfète,
Le Secrétaire Général,**

signé : Stéphane BRUNOT

signé : Régis ELBEZ

ANNEXE 1 : Liste des parcelles retenues pour l'épandage des digestats

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épandable	Cause d'exclusion
					Surf. Apt. 2	Surf. Apt. 1B	Surf. Apt. 1A	Surf. Apt. 0		
DAILLY Pierre	01-01	DONNERY (45)	D 357	27,84		24,75		3,09	24,75	Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 %
DAILLY Pierre	01-02	DONNERY (45)	D 350	5,17		3,70		1,47	3,70	Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 %
DAILLY Pierre	01-03	DONNERY (45)	D 310	5,78		4,59		1,19	4,59	Puits pente < 7 % + Habitations
DAILLY Pierre	01-04	ST-DENIS-DE-L'HOTEL (45)	AC 490, 491, 125, 126, 127, 128, 413, 414, 417, 483, 485, 487	41,76		41,40		0,36	41,40	Habitations
DAILLY Pierre	01-05	ST-DENIS-DE-L'HOTEL (45)	AD 243, 244, 245, 247, 240, 241, 242	14,45		10,98		3,47	10,98	Cours d'eau pente < 7 %
DAILLY Pierre	01-06	ST-DENIS-DE-L'HOTEL (45)	AD 203, 204, 236, 237	18,04		14,48		3,56	14,48	Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 %
EARL DAILLY ROUGEGREZ	02-21a	DONNERY (45)	C1, 2	18,54	17,67			0,87	17,67	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL DAILLY ROUGEGREZ	02-21b	TRAINOU (45)	AE 127, 128	3,55	3,46			0,09	3,46	Habitations
EARL DAILLY ROUGEGREZ	02-22	DONNERY (45)	C 15, 16, 17, 253, 270, 339, Z 02	24,61	22,77			1,84	22,77	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL DAILLY ROUGEGREZ	02-24	DONNERY (45)	C 269, D 359, 360	18,94	16,79			2,15	16,79	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-01	VENNECY (45)	AC 284, 285	9,57		9,48		0,09	9,48	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion	
SCEA Benoît GAUJARD	03-02	VENNECY (45)	ZH 42 à 44	7,89		7,77		0,12	7,77	
SCEA Benoît GAUJARD	03-03	VENNECY (45)	ZH 45 à 58	9,94		9,93		0,01	9,93	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-04	VENNECY (45)	ZH 19 à 21, 27 à 36, 76, 78	29,28		28,80		0,48	28,80	Puits pente < 7 % + Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-05	VENNECY (45)	ZH 10	0,78		0,47		0,31	0,47	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-06	VENNECY (45)	ZE 8, 15, 16, 34p	10,67	10,67				10,67	
SCEA Benoît GAUJARD	03-07	VENNECY (45)	ZE 17, 18, 19	20,24	19,79			0,45	19,79	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-08a	LOURY (45)	ZP 15 à 18	16,89	16,29			0,60	16,29	Puits pente < 7 %
SCEA Benoît GAUJARD	03-08b	VENNECY (45)	ZE 36	0,33	0,33				0,33	
SCEA Benoît GAUJARD	03-09	TRAINOU (45)	AS 20	2,62		2,45		0,17	2,45	
SCEA Benoît GAUJARD	03-10	VENNECY (45)	ZE 12, 13, 14	3,39		3,39			3,39	
SCEA Benoît GAUJARD	03-12	VENNECY (45)	ZE 22, 23	3,50	3,26			0,24	3,26	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-13	LOURY (45)	ZA 6, 7	2,01		2,01			2,01	
SCEA Benoît GAUJARD	03-14	TRAINOU (45)	ZK 29, 30	8,17	7,20			0,97	7,20	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-17	VENNECY (45)	ZK 63	1,91	1,37			0,54	1,37	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-18	TRAINOU (45)	ZW 49	1,85	1,41			0,44	1,41	Puits pente < 7 %
SCEA Benoît GAUJARD	03-19	TRAINOU (45)	ZX 94	1,31	0,49			0,82	0,49	Puits pente < 7 % + Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-20	TRAINOU (45)	AR 2	2,48	2,14			0,34	2,14	Puits pente < 7 %
SCEA Benoît GAUJARD	03-22	VENNECY (45)	ZK 51 à 54	2,46	1,68			0,78	1,68	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-26	TRAINOU (45)	ZA 10	13,08	12,50			0,58	12,50	Puits pente < 7 % + Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-27	TRAINOU (45)	ZX 29	0,44		0,39		0,05	0,39	Puits pente < 7 %
SCEA Benoît GAUJARD	03-28	VENNECY (45)	ZI 85, 86	1,52		1,27		0,25	1,27	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
SCEA Benoît GAUJARD	03-29	VENNECY (45)	ZI 74	0,87		0,87		0,87	
SCEA Benoît GAUJARD	03-30	VENNECY (45)	ZK 74 à 77	2,86		1,77	1,09	1,77	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-31	VENNECY (45)	ZK 68	1,16		0,16	1,00	0,16	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-32	TRAINOU (45)	ZN 62	15,87		14,25	1,62	14,25	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-33	TRAINOU (45)	ZN 10p	14,25		13,13	1,12	13,13	Habitations
SCEA Benoît GAUJARD	03-34	TRAINOU (45)	AR 138, 139	6,44	6,23		0,21	6,23	Cours d'eau pente < 7 %
SCEA Benoît GAUJARD	03-35	VENNECY (45)	ZK 86	2,23	2,23			2,23	
VENAULT Philippe	04-06	CHECY (45)	ZE 681, 683	2,87	2,14		0,73	2,14	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
VENAULT Philippe	04-07	CHECY (45)	ZE 690	1,03	1,03			1,03	
VENAULT Philippe	04-09	CHECY (45)	ZE 687	1,61	1,61			1,61	
VENAULT Philippe	04-100	CHECY (45)	ZC 322	2,09	1,28		0,81	1,28	Habitations
VENAULT Philippe	04-113	CHECY (45)	ZE 1	5,79		2,87	2,92	2,87	Cours d'eau pente < 7 %
VENAULT Philippe	04-114	CHECY (45)	ZH 138 à 142	2,15	1,86		0,29	1,86	Habitations
VENAULT Philippe	04-117	MARDIE (45)	ZD 28, 18, 156	3,43	2,96		0,47	2,96	Habitations
VENAULT Philippe	04-14	CHECY (45)	ZD 164	1,11	1,11			1,11	
VENAULT Philippe	04-15	CHECY (45)	ZD 170 à 174	2,66	2,66			2,66	
VENAULT Philippe	04-22	MARDIE (45)	ZD 63, 64	1,39	1,21		0,18	1,21	Cours d'eau pente < 7 %
VENAULT Philippe	04-23	MARDIE (45)	ZD 87 à 99, 142	7,36	6,89		0,47	6,89	Habitations
VENAULT Philippe	04-32	MARDIE (45)	AD 108 à 110, 113 à 117	32,61		29,90	2,71	29,90	Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
VENAULT Philippe	04-35	CHECY (45)	ZD 118, 119	1,63	0,98		0,65	0,98	Habitations
VENAULT Philippe	04-36	MARDIE (45)	ZD 258, 133, 137	8,17	7,07		1,10	7,07	Puits pente < 7 % + Habitations
VENAULT Philippe	04-38	MARDIE (45)	AD 92	8,27		8,27		8,27	
VENAULT Philippe	04-41	CHECY (45)	ZD 125 à 127, 570	1,38	0,65		0,73	0,65	Habitations
VENAULT Philippe	04-43	CHECY (45)	ZD 182, 383	1,39	1,15		0,24	1,15	Habitations
VENAULT Philippe	04-44	CHECY (45)	ZE 699, 700	1,06	1,06			1,06	
VENAULT Philippe	04-45	MARDIE (45)	ZD 36 à 38	7,56	7,56			7,56	
VENAULT Philippe	04-46	MARDIE (45)	ZD 70, 71, 73, 74, 68	4,62	3,53		1,09	3,53	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
VENAULT Philippe	04-52	CHECY (45)	ZD 108 à 110	1,27	1,27			1,27	
VENAULT Philippe	04-56	MARDIE (45)	ZD 33 à 35	4,00	4,00			4,00	
VENAULT Philippe	04-57	CHECY (45)	ZD 162	0,58	0,58			0,58	
VENAULT Philippe	04-68	MARDIE (45)	ZD 56 à 58	3,54	3,07		0,47	3,07	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
VENAULT Philippe	04-70	MARDIE (45)	ZD 51 à 55	7,60	7,03		0,57	7,03	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
VENAULT Philippe	04-71	MARDIE (45)	Zd 60	2,35	2,27		0,08	2,27	Cours d'eau pente < 7 %
VENAULT Philippe	04-72	MARDIE (45)	ZD 287, 286, 108, 105, 106	2,27	1,63		0,64	1,63	Habitations
VENAULT Philippe	04-73	MARDIE (45)	ZD 13, 15, 16, 297	5,48	4,48		1,00	4,48	Habitations
VENAULT Philippe	04-88	MARDIE (45)	ZK 2, 3	3,75	3,57		0,18	3,57	Puits pente < 7 % + Habitations
VENAULT Philippe	04-94	MARDIE (45)	ZK 2, 3, 4	5,73	5,58		0,15	5,58	Puits pente < 7 %
EARL LA CHARMOISE	05-07	VENNECY (45)	ZC 12, 13	5,27	4,42		0,85	4,42	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LA CHARMOISE	05-08	VENNECY (45)	ZC 52, 4, 45	10,45	8,89		1,56	8,89	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-09	VENNECY (45)	ZC 1	2,71	1,59		1,12	1,59	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-10	VENNECY (45)	ZC 37, 38, 39	16,99	16,64		0,35	16,64	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-11	VENNECY (45)	ZD 3	3,12	2,67		0,45	2,67	Puits pente < 7 %
EARL LA CHARMOISE	05-12	VENNECY (45)	ZD 9	2,89	1,99		0,90	1,99	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-13	VENNECY (45)	ZD 10 à 16	14,56	12,91		1,65	12,91	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-14	VENNECY (45)	ZH 17	0,28			0,28	0,00	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-15	VENNECY (45)	ZD 39, 92, 91 94, 29	2,95	1,59		1,36	1,59	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-16	VENNECY (45)	ZI 50, 49, 46, 316	2,63	1,56		1,07	1,56	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-17	VENNECY (45)	ZI 53 à 56	1,49	0,91		0,58	0,91	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-18	VENNECY (45)	ZI 67, 68	0,73	0,35		0,38	0,35	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-19	VENNECY (45)	ZB 19	1,86	1,54		0,32	1,54	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-20	VENNECY (45)	ZB 15, 16, 45, 191	4,17	2,87		1,30	2,87	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-22	VENNECY (45)	ZH 62 à 66, 163, 164	3,64	2,95		0,69	2,95	Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-29	VENNECY (45)	ZC 50, 51, 52 (p)	1,89	0,73		1,16	0,73	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LA CHARMOISE	05-30	VENNECY (45)	ZB 28, 59, 30	0,61	0,32		0,29	0,32	Habitations
EARL SOUVILLE	06-01	CHEVILLY (45)	H 224, 226	1,26	1,12		0,14	1,12	Habitations
EARL SOUVILLE	06-03	CHEVILLY (45)	R 23, 67, 84	2,29	2,06		0,23	2,06	Habitations
EARL SOUVILLE	06-05	CHEVILLY (45)	YB 15, 16	18,11	16,27		1,84	16,27	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL SOUVILLE	06-06	CHEVILLY (45)	ZY 9, 10, 11, 12	32,42	32,42			32,42	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanable	Cause d'exclusion
EARL SOUVILLE	06-07	CHEVILLY (45)	ZS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	77,06	75,89		1,17	75,89	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL SOUVILLE	06-08	CHEVILLY (45)	ZP 4, 5	7,30	7,30			7,30	
SCEA LES FRANCS	07-01A	CHEVILLY (45)	ZN 3, 15, 17, 24	100,20	100,20			100,20	
SCEA LES FRANCS	07-01B	HUETRE (45)	ZH 1, 39, 41	34,30	34,30			34,30	
SCEA PAILLET	08-01	CHEVILLY (45)	G 98, 134, 183, YC 8	64,80	63,86		0,94	63,86	Habitations
SCEA PAILLET	08-02	CHEVILLY (45)	G 173, ZK 4, ZX 25	31,25	30,39		0,86	30,39	Habitations
SCEA PAILLET	08-03	CHEVILLY (45)	YC 2, G 185	23,80	23,80			23,80	
SCEA PAILLET	08-04	CHEVILLY (45)	YC 1, M 394	6,89	6,89			6,89	
SCEA PAILLET	08-05	CHEVILLY (45)	M 399, 416	12,87	12,87			12,87	
SCEA PAILLET	08-06	CHEVILLY (45)	M 389	4,41	2,86		1,55	2,86	Captage + Habitations
SCEA PAILLET	08-07	GIDY (45)	ZR 5, 6, 32	26,73	26,56		0,17	26,56	Habitations
SCEA PAILLET	08-09	CERCOTTES (45)	A 29, 31	10,11	10,11			10,11	
SCEA PAILLET	08-10	CERCOTTES (45)	ZA 16, 17, 18	21,12		19,77	1,35	19,77	Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
SCEA PAILLET	08-11	CERCOTTES (45)	ZA 34, 51	7,77		6,33	1,44	6,33	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
SCEA PAILLET	08-12	CERCOTTES (45)	ZB 11, 12, 159	3,87		2,34	1,53	2,34	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
SCEA PAILLET	08-13	CERCOTTES (45)	ZB 61	2,69	1,68		1,01	1,68	Habitations
SCEA PAILLET	08-14	CERCOTTES (45)	D 413	0,22			0,22	0,00	Habitations
SCEA PAILLET	08-15	CHEVILLY (45)		0,64	0,36		0,28	0,36	Habitations + Puits pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
SCEA PAILLET	08-16	CHEVILLY (45)	M 89	1,33	1,33				1,33	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-01	CHEVILLY (45)	YH 1, 7, ZL 35	43,62	43,62				43,62	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-02	CHEVILLY (45)	ZM 15	16,70	16,66			0,04	16,66	Puits pente < 7 %
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-03	CHEVILLY (45)	ZM 15	25,26	25,26				25,26	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-04	CHEVILLY (45)	ZM 15	16,18	16,10			0,08	16,10	Puits pente < 7 %
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-05	CHEVILLY (45)	ZM 12, 14	11,49	11,49				11,49	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-06	CHEVILLY (45)	ZM 12, 13, 14	10,98	10,98				10,98	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-07	SOUGY (45)	O 25	8,43	8,43				8,43	
MENDES DE ALMEIDA Humberto	09-08	CHEVILLY (45)	ZM 16	3,89	3,89				3,89	
SCEA des Saintes Lucies	10-01	SOUGY (45)	ZK 3	20,51	20,51				20,51	
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-02	SOUGY (45)	E 23, 24	9,85	9,85				9,85	
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-03	SOUGY (45)	E 33, 34	30,31	29,89			0,42	29,89	Puits pente < 7 %
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-04	SOUGY (45)	O 29	18,38	18,38				18,38	
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-05	SOUGY (45)	O 32, 33, 34, 38	26,65	26,28			0,37	26,28	Habitations
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-06A	SOUGY (45)	E 4, 5, 29, 31, 40	7,42	7,36			0,06	7,36	Habitations
SCEA DES SAINTES LUCIES	10-06B	HUETRE (45)	ZE 9	1,47	1,47				1,47	
EARL SAINT BATHELEMY	11-01	CHEVILLY (45)	ZX 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	37,37	37,37				37,37	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL SAINT BATHELEMY	11-02	CHEVILLY (45)	ZY 1, ZP 28, 29, 31, 32, 33	30,10	30,10			30,10		
EARL SAINT BATHELEMY	11-03	CHEVILLY (45)	ZP 18, 19, 20	5,18	5,18			5,18		
EARL SAINT BATHELEMY	11-04	CHEVILLY (45)	ZY 31, 32, 33, 34, 35	13,86	13,46		0,40	13,46	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-05	CHEVILLY (45)	H 166, 174	0,99	0,48		0,51	0,48	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-06	CHEVILLY (45)	ZI 12, 13	2,24	1,47		0,77	1,47	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-07	CHEVILLY (45)	H 104, ZI 52, 53, 54, 55, 56	2,10	1,78		0,32	1,78	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-08	CHEVILLY (45)	ZI 64	0,72	0,71		0,01	0,71	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-09	CHEVILLY (45)	ZI 50, 51	1,61	1,11		0,50	1,11	Habitations + Puits pente < 7 %	
EARL SAINT BATHELEMY	11-10	CHEVILLY (45)	ZI 131	0,52	0,44		0,08	0,44	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-11	CHEVILLY (45)	ZK 29, 30, 31, H 185, 186	1,30	0,33		0,97	0,33	Habitations + Puits pente < 7 %	
EARL SAINT BATHELEMY	11-12	GIDY (45)	ZP 24	0,96	0,96			0,96		
EARL SAINT BATHELEMY	11-13	GIDY (45)	ZP 2, 3	6,57	6,57			6,57		
EARL SAINT BATHELEMY	11-14	ST-LYE-LA-FORET (45)	C 112, 113, 114, 118, 121, 304, 306, 307, 308, 312	37,24	37,24			37,24		
EARL SAINT BATHELEMY	11-15	ST-LYE-LA-FORET (45)	C 283, 315, 316	37,09	37,09			37,09		
EARL SAINT BATHELEMY	11-17	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZN 1	1,71	1,71			1,71		
EARL SAINT BATHELEMY	11-19	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 19, 107	2,93	2,37		0,56	2,37	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-20	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 35, 36	1,59	1,31		0,28	1,31	Habitations	
EARL SAINT BATHELEMY	11-21	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 2, 3, 4	3,77	3,77			3,77		
EARL SAINT BATHELEMY	11-22	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZW 5	2,09	2,00		0,09	2,00	Habitations	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL SAINT BATHELEMY	11-23	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZN 48, 49	24,52	22,73			1,79	22,73	Habitations
EARL SAINT BATHELEMY	11-24	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZW 66	42,16		41,16		1,00	41,16	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL SAINT BATHELEMY	11-25	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZV 26	1,11	1,11				1,11	
EARL SAINT BATHELEMY	11-26	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	G 74	1,24	1,19			0,05	1,19	Habitations
EARL SAINT BATHELEMY	11-31	SOUGY (45)	ZO 36	4,46	4,46				4,46	
EARL SAINT BATHELEMY	11-33A	ST-LYE-LA-FORET (45)	B 954, 955, 961, 962, 963, 967, 968	28,86	28,58			0,28	28,58	Puits pente < 7 %
EARL SAINT BATHELEMY	11-33B	BOUGY-LEZ-NEUVILLE (45)	ZP 9, 11, 12, 13, 20	56,25	53,75			2,50	53,75	Puits pente < 7 %
EARL BORDERIEUX	12-01	CHEVILLY (45)	ZT 1	60,27	59,84			0,43	59,84	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL BORDERIEUX	12-02	CHEVILLY (45)	ZS 12	5,36	5,21			0,15	5,21	Habitations
EARL BORDERIEUX	12-03	CHEVILLY (45)	R 24	2,07	1,84			0,23	1,84	Habitations
EARL LESAGE	13-01	CHEVILLY (45)	ZT 2, 3	33,44	33,07			0,37	33,07	Puits pente < 7 %
EARL LESAGE	13-02	CHEVILLY (45)	ZT 4	21,26	21,23			0,03	21,23	Habitations
EARL LESAGE	13-03	CHEVILLY (45)	D 63	0,51	0,42			0,09	0,42	Habitations
EARL LESAGE	13-04	CHEVILLY (45)	E56	0,07				0,07	0,00	Habitations
EARL LESAGE	13-05	CHEVILLY (45)	P 100	0,52	0,24			0,28	0,24	Habitations
EARL LESAGE	13-06	CHEVILLY (45)	YD 2	12,40	12,40				12,40	
EARL LESAGE	13-07	CHEVILLY (45)	YD 6	19,39	19,39				19,39	
EARL LESAGE	13-08	CHEVILLY (45)	C 1, 2	3,84	3,84				3,84	
EARL LESAGE	13-09	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZW 8	0,73	0,21			0,52	0,21	Captage + Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LESAGE	13-10	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZW 10, 11, 12, 13	20,67	20,67				20,67	
EARL LESAGE	13-11	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZV 4	13,47	13,47				13,47	
EARL DE LA VOLIERE	14-01	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZL 7	1,29	1,11			0,18	1,11	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-02	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZL 12	0,55	0,44			0,11	0,44	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-03	GIDY (45)	ZN 8	1,05	1,05				1,05	
EARL DE LA VOLIERE	14-04	GIDY (45)	ZN 63 à 67	11,41	11,41				11,41	
EARL DE LA VOLIERE	14-06	GIDY (45)	ZN 25 à 28	2,71	2,58			0,13	2,58	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-08	CERCOTTES (45)	ZA 21, 22	1,95		1,57		0,38	1,57	Cours d'eau pente < 7 %
EARL DE LA VOLIERE	14-14	GIDY (45)	ZE 236	1,14	0,03			1,11	0,03	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-15	GIDY (45)	ZO 86	3,68	3,58			0,10	3,58	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-16	GIDY (45)	ZP 16	2,15	1,86			0,29	1,86	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-17	GIDY (45)	ZP 21 à 23	3,59	3,25			0,34	3,25	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-18	GIDY (45)	ZD 19 à 23, 33, 124	18,76	18,76				18,76	
EARL DE LA VOLIERE	14-19	GIDY (45)	ZD 2 à 5, 10	3,10	3,10				3,10	
EARL DE LA VOLIERE	14-20	GIDY (45)	ZD 196 à 198	0,73	0,36			0,37	0,36	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-21	GIDY (45)	ZD 145	1,10	0,73			0,37	0,73	Habitations
EARL DE LA VOLIERE	14-22	GIDY (45)	ZC 9, 39	6,72	6,20			0,52	6,20	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL BELLECOMBE	15-01	LION-EN-BEAUCE (45)	ZH 1, 2	3,96	3,96				3,96	
EARL BELLECOMBE	15-02	LION-EN-BEAUCE (45)	ZE 1, 2, 3, 4, 5, 6	30,17	30,01			0,16	30,01	Puits pente < 7 %
EARL BELLECOMBE	15-03	LION-EN-BEAUCE (45)	ZH 40	4,25	3,81			0,44	3,81	Habitations
EARL BELLECOMBE	15-04A	LION-EN-BEAUCE (45)	ZE 7, 8, 9, 10	21,46	21,32			0,14	21,32	Puits pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL BELLECOMBE	15-04B	TIVERNON (45)		3,21	3,21				3,21	
LEGRAND Rémy	16-01	RUAN (45)	ZC 38, 39, 40, 41, ZK 31, 32, 33, 34	37,08	37,08				37,08	
LEGRAND Rémy	16-02	RUAN (45)	ZI 2, 3, 4, 5, 6, 46	12,73	11,91			0,82	11,91	Habitations + Puits pente < 7 %
LEGRAND Rémy	16-03	RUAN (45)	ZH 40	1,80	1,48			0,32	1,48	Habitations
EARL DE MONTAIGU	17-01	GIDY (45)	R 207	1,81	1,76			0,05	1,76	Habitations
EARL DE MONTAIGU	17-02	GIDY (45)	ZK 5	8,29	8,29				8,29	
EARL DE MONTAIGU	17-03	LION EN BEAUCE (45)	ZK 12	4,98	4,81			0,17	4,81	Puits pente < 7 %
EARLDE MONTAIGU	17-04	GIDY (45)	R 184, 215, ZI 13	29,89	29,89				29,89	
EARL DE MONTAIGU	17-05	RUAN (45)	ZN 2	0,81	0,69			0,12	0,69	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL dDE MONTAIGU	17-06	RUAN (45)	ZB 14	13,40	13,40				13,40	
EARL DE MONTAIGU	17-07	ARTENAY (45)	ZO 11, 13, 42	9,62	9,62				9,62	
EARL DE MONTAIGU	17-08	RUAN (45)	ZA 34, 35	15,40	15,40				15,40	
EARLDE MONTAIGU	17-09	RUAN (45)	I 89, ZB 24	0,15				0,15	0,00	Habitations
EARLDE MONTAIGU	17-12	ORMES (45)	A 4	24,86	24,86				24,86	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-01	CERCOTTES (45)	B 380, 381	3,72	1,94			1,78	1,94	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-02	CERCOTTES (45)	ZB 39, 40	0,86	0,31			0,55	0,31	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-03	GIDY (45)	ZO 4, 92, 93, L 83, 84	13,45	12,52			0,93	12,52	Habitations + Puits pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanable	Cause d'exclusion
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-04	GIDY (45)	ZD 89, 90, 218, 219	1,62	0,87			0,75	0,87	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-05	GIDY (45)	ZO 24, 65	0,67	0,53			0,14	0,53	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-06	CHEVILLY (45)	G 191, 192	0,30	0,13			0,17	0,13	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-07	GIDY (45)	ZD 1	1,49	1,49				1,49	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-08	GIDY (45)	ZD 28, 29, 30	1,03	1,03				1,03	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-09	GIDY (45)	ZD 36, 37	3,60	3,47			0,13	3,47	Puits pente < 7 %
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-10	GIDY (45)	ZD 52, 53	4,94	4,60			0,34	4,60	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-11	GIDY (45)	ZD 81, 103, 104, 147	7,37	6,90			0,47	6,90	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-13	GIDY (45)	ZE 42, 43	0,30				0,30	0,00	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-15	GIDY (45)	AB 267, 268	0,22	0,02			0,20	0,02	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-16	GIDY (45)	ZH 83	0,10	0,10				0,10	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-17	GIDY (45)	ZH 20	0,12				0,12	0,00	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-18	GIDY (45)	ZH 25	0,17	0,17				0,17	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-20	GIDY (45)	ZH 74, 205	5,52	4,77			0,75	4,77	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-21	GIDY (45)	ZK 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 89, ZL 17, 18, 19, 20, 21, 22	31,27	27,80			3,47	27,80	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-23	GIDY (45)	ZN 23, 31, 45	6,31	5,87			0,44	5,87	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-24	GIDY (45)	ZO 30, 31, 32, 33, 34, 35, 94, 95, 96, 97	15,98	14,90			1,08	14,90	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-25	GIDY (45)	ZP 18, 19, 20, 21	29,68	29,18			0,50	29,18	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-28	GIDY (45)	ZK 44, 45, 46, 47, 48	9,47	9,34			0,13	9,34	Puits pente < 7 %
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-29	BUCY-LE-ROI (45)	ZK 20	4,27	4,27				4,27	
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-31	GIDY (45)	ZO 43, 44	3,55	3,35			0,20	3,35	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-32	GIDY (45)	ZH 8, 75, 198	1,60	1,44			0,16	1,44	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-33	GIDY (45)	ZE 32, 145	1,48	1,18			0,30	1,18	Habitations
EARL FOUSSET TOURNE Patrick	18-34	GIDY (45)	ZO 21, 82	0,65	0,45			0,20	0,45	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL TOURNE	19-01	ARTENAY (45)	YD 10, 11, 12, 13, 19	17,23	17,23				17,23	
EARL TOURNE	19-03	ARTENAY (45)	YA 14	0,66	0,38			0,28	0,38	Habitations
EARL TOURNE	19-04	ARTENAY (45)	ZY 25, 26	0,38	0,13			0,25	0,13	Habitations
EARL TOURNE	19-05	ARTENAY (45)	YA 3, 4, 5	18,74	18,55			0,19	18,55	Habitations
EARL TOURNE	19-06	ARTENAY (45)	ZY 48, 60, 62	14,16	14,05			0,11	14,05	Puits pente < 7 %
EARL TOURNE	19-09	RUAN (45)	ZM 30	4,27	4,27				4,27	
EARL TOURNE	19-11	ARTENAY (45)	YC 7, 19, 20, 21, 22	25,11	25,11				25,11	
EARL TOURNE	19-15	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZY 235	1,66	1,38			0,28	1,38	Habitations
FOUSSET Matthieu	20-02	GIDY (45)	R 53, 54, 199	19,44	19,35			0,09	19,35	Cours d'eau pente < 7 %
FOUSSET Matthieu	20-03	GIDY (45)	ZI 11, 27, R 218, 219, 221	28,90	28,90				28,90	
FOUSSET Matthieu	20-04	GIDY (45)	ZI 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23	64,41	64,41				64,41	
FOUSSET Matthieu	20-06	GIDY (45)	ZK 54	5,42	5,42				5,42	
FOUSSET Matthieu	20-07	GIDY (45)	ZD 43	0,83	0,83				0,83	
EARL DES BEAUDIERES	21-01	LOURY (45)	AD 1292 à 1294, 1283, 1363, 355	3,25	1,19			2,06	1,19	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-02	LOURY (45)	ZN 36	2,19	2,05			0,14	2,05	Puits pente < 7 %
EARL DES BEAUDIERES	21-04	LOURY (45)	ZM 111, 105, 41 (partie)	6,35	5,46			0,89	5,46	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-05	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZM 74 à 78 (parties)	7,13	6,64			0,49	6,64	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-06	TRAINOU (45)	AC 13	1,67	1,67				1,67	
EARL DES BEAUDIERES	21-07	TRAINOU (45)	AC 14	0,40	0,40				0,40	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
EARL DES BEAUDIERES	21-08	TRAINOU (45)	ZB 17 à 24, 45	26,06	24,86		1,20	24,86	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
EARL DES BEAUDIERES	21-09	TRAINOU (45)	ZB 14 à 16	12,29	12,29			12,29	
EARL DES BEAUDIERES	21-10	TRAINOU (45)	ZC 3 à 5	13,81	13,81			13,81	
EARL DES BEAUDIERES	21-11	TRAINOU (45)	A 204	4,19	4,19			4,19	
EARL DES BEAUDIERES	21-12	TRAINOU (45)	ZN 40 à 42	3,37	3,37			3,37	
EARL DES BEAUDIERES	21-13	TRAINOU (45)	A 205	1,46	1,41		0,05	1,41	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-14	TRAINOU (45)	ZN 13 à 20, 23, 148 à 150	17,61	16,67		0,94	16,67	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-15	TRAINOU (45)	ZM 36 à 38	1,91	1,74		0,17	1,74	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-16	TRAINOU (45)	ZM 46;47	0,89	0,89			0,89	
EARL DES BEAUDIERES	21-17	TRAINOU (45)	ZN 7 à 9	7,66	7,66			7,66	
EARL DES BEAUDIERES	21-18	TRAINOU (45)	ZH 30	1,55	1,55			1,55	
EARL DES BEAUDIERES	21-19	TRAINOU (45)	ZL 45	1,16	0,99		0,17	0,99	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-22	TRAINOU (45)	ZO 342	0,13			0,13	0,00	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-23	TRAINOU (45)	ZO 85 à 88	4,11	3,27		0,84	3,27	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-24	TRAINOU (45)	ZO 468	1,09	0,57		0,52	0,57	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-25	TRAINOU (45)	ZO 525	4,81	3,04		1,77	3,04	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-26	TRAINOU (45)	ZO 17, 18, 435, 436	2,87	2,27		0,60	2,27	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-27	TRAINOU (45)	ZO 34;35	0,76	0,58		0,18	0,58	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-28	TRAINOU (45)	ZO 32	0,23	0,09		0,14	0,09	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-29	TRAINOU (45)	20, 21, 23 à 25, 108, 52	2,62	2,13		0,49	2,13	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-30	TRAINOU (45)	ZH 212	2,15	2,13		0,02	2,13	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL DES BEAUDIERES	21-32	TRAINOU (45)	ZM 48; 50; 333	9,39	9,39			9,39	
EARL DES BEAUDIERES	21-33	TRAINOU (45)	ZM 3	0,77	0,77			0,77	
EARL DES BEAUDIERES	21-34	TRAINOU (45)	ZH 13	1,66	1,41		0,25	1,41	Puits pente < 7 %
EARL DES BEAUDIERES	21-35	LOURY (45)	ZN 45; 46; 47	2,94	2,83		0,11	2,83	Puits pente < 7 %
EARL DES BEAUDIERES	21-37	TRAINOU (45)	ZM 22; 23	2,74	1,54		1,20	1,54	Habitations
EARL DES BEAUDIERES	21-38	TRAINOU (45)	ZH 94	1,08	1,08			1,08	
EARL DES BEAUDIERES	21-39	TRAINOU (45)	ZH 8; 9	1,81	1,81			1,81	
EARL DES BEAUDIERES	21-40	LOURY (45)	ZI 7	3,40	3,40			3,40	
EARL DES BEAUDIERES	21-41	TRAINOU (45)	ZN 30	0,26			0,26	0,00	Habitations
MALLEIN Jérôme	22-01	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 460, 179	16,64		16,38	0,26	16,38	Habitations
MALLEIN Jérôme	22-02	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 152; 180; 184; 185	9,26		9,17	0,09	9,17	Habitations
MALLEIN Jérôme	22-04	MARIGNY-LES-USAGES (45)	D 147	1,00		1,00		1,00	
MALLEIN Jérôme	22-05	MARIGNY-LES-USAGES (45)	D 143	0,92		0,92		0,92	
MALLEIN Jérôme	22-07	MARIGNY-LES-USAGES (45)	339; 163; 164	10,18		9,13	1,05	9,13	Habitations
MALLEIN Jérôme	22-08	MARIGNY-LES-USAGES (45)	B 734	2,86		2,08	0,78	2,08	Habitations + Puits pente < 7 %
MALLEIN Jérôme	22-09	MARIGNY-LES-USAGES (45)	D 342,156,3 43	6,81		6,01	0,80	6,01	Habitations
GREFFIN Gervais	23-01	BUCY-LE-ROI (45)	AC 68, 69, 97, 99, 100, 101, 110, ZH 23	9,90	9,53		0,37	9,53	Habitations + Puits pente < 7 %
GREFFIN Gervais	23-02	BUCY-LE-ROI (45)	AB 105, ZH 14	2,38	2,08		0,30	2,08	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
GREFFIN Gervais	23-03	BUCY-LE-ROI (45)	AC 37	0,11				0,11	0,00	Habitations
GREFFIN Gervais	23-04A	BUCY-LE-ROI (45)	ZI 22	8,12	8,12				8,12	
GREFFIN Gervais	23-04B	TRINAY (45)	YD 1, 2	1,98	1,98				1,98	
GREFFIN Gervais	23-05	BUCY-LE-ROI (45)	AC 34, 74	0,56	0,36			0,20	0,36	Habitations
GREFFIN Gervais	23-06	ARTENAY (45)	YE 1, 2	25,37	25,37				25,37	
GREFFIN Gervais	23-07A	BUCY-LE-ROI (45)	ZH 1, 2	9,25	9,22			0,03	9,22	Puits pente < 7 %
GREFFIN Gervais	23-07B	CHEVILLY (45)	ZP 1	12,81	12,81				12,81	
GREFFIN Gervais	23-08	BUCY-LE-ROI (45)	ZH 7, 8, 10, AB 6	17,16	16,79			0,37	16,79	Habitations
GREFFIN Gervais	23-09	BUCY-LE-ROI (45)	AB 122	0,87	0,70			0,17	0,70	Habitations
GREFFIN Gervais	23-10	BUCY-LE-ROI (45)	AB 31	0,82	0,39			0,43	0,39	Habitations + Puits pente < 7 %
GREFFIN Gervais	23-11	BUCY-LE-ROI (45)	AB 22	0,21	0,21				0,21	
GREFFIN Gervais	23-12	DAMBROU (28)	ZA 105	5,19	5,19				5,19	
EARL DE COULVEUX	24-01	ORMES (45)	ZN 15	4,36	4,36				4,36	
EARL DE COULVEUX	24-02	ORMES (45)	J 357	11,68	10,44			1,24	10,44	Habitations
EARL DE COULVEUX	24-03	ORMES (45)	ZN 82	3,08	2,67			0,41	2,67	Habitations
EARL DE COULVEUX	24-04	ORMES (45)	ZN 45	6,99	6,93			0,06	6,93	Habitations
EARL DE COULVEUX	24-05	ORMES (45)	J 198, ZN 3, ZO 6	56,45	56,01			0,44	56,01	Habitations
EARL de Coulveux	24-06	ORMES (45)	K 20	7,22	7,22				7,22	
EARL DE COULVEUX	24-07	ORMES (45)	ZO 4	34,82	34,27			0,55	34,27	Habitations
EARL DE COULVEUX	24-08	ORMES (45)	ZO 16	24,28	23,83			0,45	23,83	Habitations
EARL DE COULVEUX	24-09	ORMES (45)	I 284, ZC 1	7,29	7,29				7,29	
BLONDEAU Marc	25-01	ORMES (45)	A 17, 94, 97, 127	19,23	19,23				19,23	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
BLONDEAU Marc	25-02	ORMES (45)	A 6, 81, 147, 148	49,46	49,46			49,46	
BLONDEAU Marc	25-03	ORMES (45)	A 100, 111, 112, 113, 114, 118, 119	19,49	19,49			19,49	
BLONDEAU Marc	25-04A	ORMES (45)	B 18, 483	8,59		7,56		1,03	Cours d'eau pente < 7 %
BLONDEAU Marc	25-04B	GIDY (45)	R 81	5,64		5,42		0,22	Habitations
BLONDEAU Marc	25-07	GIDY (45)	R 173, 174, 278, 279, ZI 24, 25, 26	21,70	21,58			0,12	Puits pente < 7 %
BLONDEAU Marc	25-09	ORMES (45)	A 8, 113, 145, 146	23,52	23,52			23,52	
PELLE Julien	26-01	BOUGY-LEZ-NEUVILLE (45)	ZN 8,9,10	2,82	2,63			0,19	Puits pente < 7 %
PELLE Julien	26-02	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZS 397	3,62	3,33			0,29	Habitations
PELLE Julien	26-03	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	YS 9, 10, 11, 12, 13, 65	8,87	7,85			1,02	Habitations
PELLE Julien	26-04	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZS 312, 322, 323	11,67	9,17			2,50	Habitations
PELLE Julien	26-06	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZY 373, 381, 382	3,58	3,07			0,51	Habitations
PELLE Julien	26-08	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZY 10, 233, 264, 539, 622, 623	1,50	0,76			0,74	Habitations
PELLE Julien	26-10	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	ZS 554, 555	0,88	0,38			0,50	Habitations
PELLE Julien	26-12	NEUVILLE AUX BOIS (45)	ZS 1	1,36	0,60			0,76	Habitations
PELLE Julien	26-18	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 41, 42, 43	9,01	8,55			0,46	Habitations
PELLE Julien	26-19	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 59, 77, 78	2,84	2,84			2,84	
PELLE Julien	26-20	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 18	0,78	0,63			0,15	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
PELLE Julien	26-21	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZN 57	1,88	1,88			1,88		
PELLE Julien	26-23	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZX 20, 21	3,50	3,50			3,50		
PELLE Julien	26-24	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZP 66	1,44	1,04		0,40	1,04	Habitations	
PELLE Julien	26-51	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	YS 63	0,62	0,35		0,27	0,35	Habitations	
PELLE Julien	26-52	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	YS 15	1,49	1,30		0,19	1,30	Habitations	
MATHIEU Jacky	27-01	ORMES (45)	J 84, ZO 2, 3	36,04	35,74		0,30	35,74	Cours d'eau pente < 7 %	
MATHIEU Jacky	27-03	ORMES (45)	ZN 6	0,51	0,51			0,51		
MATHIEU Jacky	27-04	ORMES (45)	ZM 62	5,28	5,28			5,28		
MATHIEU Jacky	27-06	CERCOTTES (45)	B 1662, 163, 165 à 167, 169, 173, C 86	15,81	14,23		1,58	14,23	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %	
MATHIEU Jacky	27-07	CERCOTTES (45)	B 123	7,41	6,22		1,19	6,22	Habitations	
MATHIEU Jacky	27-08	CERCOTTES (45)	AA 85, 86	0,32			0,32	0,00	Habitations	
MATHIEU Jacky	27-09	ORMES (45)	ZO 5	1,45	1,45			1,45		
MATHIEU Jacky	27-10	CERCOTTES (45)	ZA 8	5,92	5,81		0,11	5,81	Puits pente < 7 %	
MATHIEU Jacky	27-11	CHEVILLY (45)	M 71	3,10	3,10			3,10		
MATHIEU Jacky	27-12	ORMES (45)	ZE 268	7,21	6,99		0,22	6,99	Habitations	
MATHIEU Jacky	27-13	CERCOTTES (45)	ZA 19	8,26		7,90	0,36	7,90	Cours d'eau pente < 7 %	
MATHIEU Jacky	27-14	CERCOTTES (45)	ZB 23	8,45		8,14	0,31	8,14	Habitations	
MATHIEU Jacky	27-15	ORMES (45)	ZN 5	1,17	1,17			1,17		
MATHIEU Thierry	28-01	GIDY (45)	ZH 66, 67, 68, 69, 119	5,65	5,55		0,10	5,55	Habitations	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
MATHIEU Thierry	28-02	GIDY (45)	ZH 48, 49, 140	13,12	12,19			0,93	12,19	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
MATHIEU Thierry	28-03	GIDY (45)	ZD 156, 157	3,55	3,55				3,55	
MATHIEU Thierry	28-04	CERCOTTES (45)	B 98, 103, 356, 357	17,18	16,21			0,97	16,21	Habitations
MATHIEU Thierry	28-05	CERCOTTES (45)	B 94, 288	4,68	4,68				4,68	
MATHIEU Thierry	28-06	CERCOTTES (45)	B 85, 86, 87, 290, 291	13,19	12,23			0,96	12,23	Puits pente < 7 %
MATHIEU Thierry	28-07	CERCOTTES (45)	B 89, 230	4,66	4,59			0,07	4,59	Puits pente < 7 %
MATHIEU Thierry	28-08	CERCOTTES (45)	B 88	1,57	1,57				1,57	
MATHIEU Thierry	28-09	CERCOTTES (45)	B 54	2,18	2,18				2,18	
MATHIEU Thierry	28-10	CERCOTTES (45)	B 82	22,88	22,87			0,01	22,87	Puits pente < 7 %
MATHIEU Thierry	28-11	CERCOTTES (45)	B 20, 21	7,64	7,64				7,64	
MATHIEU Thierry	28-12	CERCOTTES (45)	B 242	10,58	10,58				10,58	
MATHIEU Thierry	28-13	CERCOTTES (45)	ZB 23, 24	10,62		10,62			10,62	
MATHIEU Thierry	28-14	CHEVILLY (45)	M 75	4,99	4,84			0,15	4,84	Habitations
MATHIEU Thierry	28-15	CHEVILLY (45)	M 71	2,01	1,78			0,23	1,78	Habitations
MATHIEU Thierry	28-16	CERCOTTES (45)	B 13	3,95	3,95				3,95	
MATHIEU Thierry	28-17	CERCOTTES (45)	B 12	1,77	1,77				1,77	
MATHIEU Thierry	28-18	CERCOTTES (45)	ZB 2, 3	3,48		2,02		1,46	2,02	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
EARL LE PLESSIS	29-01	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YI 10, 11	7,85	7,85				7,85	
EARL LE PLESSIS	29-02A	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZI 1, 162	1,03	1,03				1,03	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL LE PLESSIS	29-02B	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	YK 75	0,36	0,36				0,36	
EARL LE PLESSIS	29-03	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZI 102	1,50	1,38			0,12	1,38	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-04	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZI 5	1,05	0,56			0,49	0,56	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-05	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YE 7, 8	3,00	3,00				3,00	
EARL LE PLESSIS	29-06	SANTEAU (45)	ZE 136	3,00	2,41			0,59	2,41	Puits pente < 7 %
EARL LE PLESSIS	29-07	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YO 20, 21, 22, 23	3,03	2,71			0,32	2,71	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-08	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YO 20, 21, 22, 23, 24, 25	7,77	7,37			0,40	7,37	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-09	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YP 17	14,50	14,42			0,08	14,42	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-10	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YR 14, 15, 16, 17, 19, 20	42,30	41,47			0,83	41,47	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-11	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YS 2, 3, 4, 6	30,50	28,59			1,91	28,59	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-12	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YS 71	7,64	5,77			1,87	5,77	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-13	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YS 1	3,06	2,64			0,42	2,64	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-14	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YS 32, 33	2,72	2,72				2,72	
EARL LE PLESSIS	29-15	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZV 57	1,77	1,77				1,77	
EARL LE PLESSIS	29-16	SANTEAU (45)	ZD 91	1,41	0,83			0,58	0,83	Habitations
EARL LE PLESSIS	29-17	SANTEAU (45)	ZE 68, 69	3,25	3,08			0,17	3,08	Puits pente < 7 %
EARL LE PLESSIS	29-18	SANTEAU (45)	ZE 106	1,75	1,61			0,14	1,61	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LE PLESSIS	29-19	SANTEAU (45)	ZE 100	0,83	0,83				0,83	
MILLET Philippe	30-01	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZV 1 à 3	33,37	32,46			0,91	32,46	Habitations + Puits pente < 7 %
MILLET Philippe	30-02	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZV 5, 6	33,85	33,82			0,03	33,82	Puits pente < 7 %
MILLET Philippe	30-03	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZW 4;9	21,44	20,29			1,15	20,29	Habitations
MILLET Philippe	30-04	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZM 29	3,56	3,27			0,29	3,27	Puits pente < 7 %
MILLET Philippe	30-05	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 15 à 17	2,45	2,45				2,45	
MILLET Philippe	30-06	ST-LYE-LA-FORET (45)	ZO 86	2,31	2,06			0,25	2,06	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-03	LOURY (45)	ZD 34	0,22	0,04			0,18	0,04	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-04	LOURY (45)	ZD 14	0,96		0,73		0,23	0,73	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-05	LOURY (45)	ZD 10	2,75		2,75			2,75	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-07	LOURY (45)	ZB 19	1,93	1,93				1,93	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-08	LOURY (45)	ZB 15, 16, 17, 18	13,01	12,55			0,46	12,55	Puits pente < 7 %
LEFAUCHEUX Fabrice	31-12	REBRECHIEN (45)	ZD 242, 455, 515, 518, 87, 86, 377, 400	7,67		6,48		1,19	6,48	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-13	REBRECHIEN (45)	ZD 94, 99 à 102, 104 à 106, 194	8,80		8,80			8,80	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-16	REBRECHIEN (45)	ZE 25, 46, 94, 26, 29, 32	13,45	11,83			1,62	11,83	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-17	REBRECHIEN (45)	ZE 107, 112, 111, 52	4,28		3,43		0,85	3,43	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-19	REBRECHIEN (45)	ZH 4 à 7, 43	7,76	6,70			1,06	6,70	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-20	REBRECHIEN (45)	ZH 19 à 21	7,93	7,93				7,93	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-21	REBRECHIEN (45)	ZH 24, 25, 44	5,41	5,41				5,41	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
LEFAUCHEUX Fabrice	31-31a	REBRECHIEN (45)	A 125, 130	39,92		39,92		39,92	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-32	REBRECHIEN (45)	A 131, 137, 139	23,45		23,19	0,26	23,19	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-33	REBRECHIEN (45)	A 116 à 124	15,48		15,48		15,48	
LEFAUCHEUX Fabrice	31-34	REBRECHIEN (45)	ZA 111, 190, 170, 10, 160, 171, 11, 192, 6, 169	13,74		12,81	0,93	12,81	Habitations + Puits pente < 7 %
LEFAUCHEUX Fabrice	31-36	REBRECHIEN (45)	ZD 2, 3, 177, 229	19,64		19,15	0,49	19,15	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-39	REBRECHIEN (45)	ZA 19, 219, 220	4,06		3,14	0,92	3,14	Habitations
LEFAUCHEUX Fabrice	31-66	LOURY (45)	ZE 5	1,26	0,61		0,65	0,61	Habitations
EARL DE CLECHY	32-02	LOURY (45)	ZE 175, 176, 67, 68, 174	1,51	1,18		0,33	1,18	Habitations
EARL DE CLECHY	32-03	LOURY (45)	ZT 16	5,54	4,66		0,88	4,66	Habitations
EARL DE CLECHY	32-04	LOURY (45)	ZV 6, 12	1,07	0,74		0,33	0,74	Habitations
EARL DE CLECHY	32-05	LOURY (45)	ZV 30	1,84	1,23		0,61	1,23	Habitations
EARL DE CLECHY	32-06	LOURY (45)	ZV 275	1,48	1,09		0,39	1,09	Habitations
EARL DE CLECHY	32-07	LOURY (45)	ZV 56	0,30	0,14		0,16	0,14	Habitations
EARL DE CLECHY	32-08	LOURY (45)	ZV 424	2,91	2,48		0,43	2,48	Habitations
EARL DE CLECHY	32-10	LOURY (45)	ZS 6, 4, 5	10,56	9,10		1,46	9,10	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL DE CLECHY	32-11	TRAINOU (45)	AE 60, 61	5,21	5,12		0,09	5,12	Cours d'eau pente < 7 %
EARL DE CLECHY	32-12	TRAINOU (45)	ZV 30, 31	5,16	5,16			5,16	
EARL DE CLECHY	32-14	TRAINOU (45)	ZR 93, 35, 36	2,88	1,96		0,92	1,96	Habitations
EARL DE CLECHY	32-15	TRAINOU (45)	ZR 50, 48, 51, 52, 47	5,85		4,98	0,87	4,98	Habitations
EARL DE CLECHY	32-16	TRAINOU (45)	ZR 32, 28, 33	26,28	24,10		2,18	24,10	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL DE CLECHY	32-18	LOURY (45)	ZV 110, 108, 112, 111, 109, 113	3,81	3,73		0,08	3,73	Habitations
EARL DE CLECHY	32-19	LOURY (45)	ZV 340, 150, 628, 149, 148, 627, 151	5,42	4,61		0,81	4,61	Habitations
EARL DE CLECHY	32-20	LOURY (45)	ZV 423	2,22	2,03		0,19	2,03	Habitations
EARL DE CLECHY	32-21	TRAINOU (45)	ZP 8, 9, 21	9,51	9,51			9,51	
EARL DE CLECHY	32-22	TRAINOU (45)	ZR 112	5,67		5,23	0,44	5,23	Habitations
EARL DE CLECHY	32-23	TRAINOU (45)	ZR 112, 138	6,14		5,29	0,85	5,29	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
EARL DE CLECHY	32-24	TRAINOU (45)	ZR 4, 5	1,12		0,97	0,15	0,97	Cours d'eau pente < 7 %
EARL DE CLECHY	32-25	TRAINOU (45)	ZS 2	4,63	3,52		1,11	3,52	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
EARL DE CLECHY	32-80	TRAINOU (45)	ZV 27	0,54	0,14		0,40	0,14	Puits pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-201	TRAINOU (45)	ZS 16, 17	20,88	18,89		1,99	18,89	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-202	TRAINOU (45)	ZT 33, 50, 35, 34, 36	12,33	10,70		1,63	10,70	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-203	TRAINOU (45)	ZV 1, 5, 4 ZR 39 à 41	13,30	11,81		1,49	11,81	Puits pente < 7 % + Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-204	TRAINOU (45)	ZR 37, 38	5,86	5,08		0,78	5,08	Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-205	TRAINOU (45)	ZR 46, 43, 44, 45, 42	11,67		11,05	0,62	11,05	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-206	TRAINOU (45)	ZS 4	2,72		2,09	0,63	2,09	Cours d'eau pente < 7 % + Puits pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-207	TRAINOU (45)	ZO 89	11,74	10,97		0,77	10,97	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LE QUADRIGE	33-214	TRAINOU (45)	ZN 51	3,42	3,17			0,25	3,17	Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-217	TRAINOU (45)	ZM 66, 11, 10, 379, 59, 309	6,80	6,20			0,60	6,20	Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-222	TRAINOU (45)	ZI 6	6,48	5,41			1,07	5,41	Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-304	TRAINOU (45)	ZS 15, 123, 18	12,30	11,46			0,84	11,46	Puits pente < 7 % + Cours d'eau pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-305	TRAINOU (45)	AE 298, 177 ZS 5, 6	29,08	26,49			2,59	26,49	Puits pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-306	TRAINOU (45)	ZT 1, AE 297, 350	44,07	40,53			3,54	40,53	Puits pente < 7 %
EARL LE QUADRIGE	33-401	SULLY-LA-CHAPELLE (45)	A 148	11,07		10,69		0,38	10,69	Habitations
EARL LE QUADRIGE	33-405	TRAINOU (45)	AC 283	3,44	3,44				3,44	
EARL LE QUADRIGE	33-422	TRAINOU (45)	ZK 24	6,84		6,84			6,84	
EARL LES ROGERES	34-01a	INGRE (45)	ZP 2 à 5	3,67	3,67				3,67	
EARL LES ROGERES	34-01b	ORMES (45)	ZA 3 à 7	3,65	3,65				3,65	
EARL LES ROGERES	34-02a	INGRE (45)	ZM 2 à 4	3,30	3,21			0,09	3,21	Cours d'eau pente < 7 %
EARL LES ROGERES	34-02b	ORMES (45)	ZD 2	2,23	2,23				2,23	
EARL LES ROGERES	34-03	ORMES (45)	ZM 47 à 54, 56 à 61	4,54	4,25			0,29	4,25	Habitations
EARL LES ROGERES	34-04a	INGRE (45)	ZI 14 à 27, 34 à 36, 41, 42	10,75	10,75				10,75	
EARL LES ROGERES	34-04b	ORMES (45)	I 280, 356	3,36	2,87			0,49	2,87	Habitations
EARL LES ROGERES	34-06	ORMES (45)	ZM 14 à 18	3,54	3,54				3,54	
EARL LES ROGERES	34-08	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZM 28	1,89	1,89				1,89	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-100	INGRE (45)	ZK 43, 44, 110, 111	2,08	1,75			0,33	1,75	Habitations
EARL LES ROGERES	34-101	INGRE (45)	AX 28, 29, 33 à 40	0,40	0,35			0,05	0,35	Habitations
EARL LES ROGERES	34-102	INGRE (45)	AX 89, 91 à 93, 97 à 100, 109 à 111, 375 à 380, 452, 454, 619, 622	1,15	0,60			0,55	0,60	Habitations
EARL LES ROGERES	34-103	INGRE (45)	XE 34	0,11	0,11				0,11	
EARL LES ROGERES	34-105	INGRE (45)	AZ 101, 102	0,23	0,23				0,23	
EARL LES ROGERES	34-111	INGRE (45)	ZR 22 à 33	7,69	7,69				7,69	
EARL LES ROGERES	34-119	INGRE (45)	XT 15 à 27, 98, 99	4,46	4,29			0,17	4,29	Habitations
EARL LES ROGERES	34-12	INGRE (45)	ZR 1, 4 à 6, 42, 191, 269, 296	4,76	3,41			1,35	3,41	Habitations
EARL LES ROGERES	34-122	INGRE (45)	XY 5, 76	2,26	1,93			0,33	1,93	Habitations
EARL LES ROGERES	34-123	INGRE (45)	YR 12, 114, 236 à 238	1,23	0,81			0,42	0,81	Habitations
EARL LES ROGERES	34-124	INGRE (45)	WN 51, 54, 56 à 59, 61 à 64	5,48	5,48				5,48	
EARL LES ROGERES	34-126	INGRE (45)	WM 16 à 18	1,83	1,83				1,83	
EARL LES ROGERES	34-131	INGRE (45)	YW 6, 7	0,25	0,10			0,15	0,10	Habitations
EARL LES ROGERES	34-132	INGRE (45)	YW 53 à 59, 61 à 64	0,39	0,18			0,21	0,18	Habitations
EARL LES ROGERES	34-133	INGRE (45)	AX 244 à 251, 253 à 257, 271, 284 à 287, 290, 358 à 360	2,26	1,71			0,55	1,71	Habitations
EARL LES ROGERES	34-134	INGRE (45)	AX 215, 216, 218 à 223, 417	0,53	0,53				0,53	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-135	INGRE (45)	AY 49	0,40	0,40			0,40	
EARL LES ROGERES	34-136	INGRE (45)	XE 15	0,85	0,85			0,85	
EARL LES ROGERES	34-14	INGRE (45)	ZX 20 à 27, 36, 40, 43, 46	9,27	8,40		0,87	8,40	Habitations
EARL LES ROGERES	34-145	SARAN (45)	BT 320 à 323	0,90		0,44	0,46	0,44	Habitations
EARL LES ROGERES	34-146	SARAN (45)	BR 1109, 1111, 1113, 1115, 1159	0,47	0,20		0,27	0,20	Habitations
EARL LES ROGERES	34-147	INGRE (45)	BC 174	0,43		0,43		0,43	
EARL LES ROGERES	34-150	INGRE (45)	AX 47, 50, 51, 53	0,36	0,07		0,29	0,07	Habitations
EARL LES ROGERES	34-151	INGRE (45)	AX 55 à 57, 59 à 66	0,88	0,88			0,88	
EARL LES ROGERES	34-152	INGRE (45)	XE 2 à 4	1,92		1,82	0,10	1,82	Habitations
EARL LES ROGERES	34-153	INGRE (45)	ZK 39	0,48	0,48			0,48	
EARL LES ROGERES	34-154	INGRE (45)	XO 21, 23, 27, 28, 64, 72, 73, 129, 130, 132, 134, 138, 140, 143, 148, 150, 152, 153, 156, 158, 160, 162, 228	7,30		6,67	0,63	6,67	Habitations + Puits pente < 7 %
EARL LES ROGERES	34-155	INGRE (45)	XT 3, 5, 6	1,43	1,40		0,03	1,40	Habitations
EARL LES ROGERES	34-157	INGRE (45)	XT 43 à 58	3,79	3,67		0,12	3,67	Habitations
EARL LES ROGERES	34-16	INGRE (45)	ZW 1 à 11, 47 à 53, 77, 284, 654, 656, 757	9,74	7,67		2,07	7,67	Habitations
EARL LES ROGERES	34-161	INGRE (45)	XR 82	0,39		0,39		0,39	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion	
EARL LES ROGERES	34-162	INGRE (45)	XR 63, 65 à 67, 72 à 74, 125, 133, 134	3,62		3,50		0,12	3,50	Habitations
EARL LES ROGERES	34-164	INGRE (45)	XP 1, 2, 6	2,66		2,18		0,48	2,18	Habitations
EARL LES ROGERES	34-165	INGRE (45)	AC 20, 416, 490, 492	1,10				1,10	0,00	Habitations
EARL LES ROGERES	34-166	INGRE (45)	XS 51 à 54, 58 à 60, 124, 193, 200, 201, YE 17 à 20	7,47	7,09			0,38	7,09	Habitations
EARL LES ROGERES	34-167	INGRE (45)	YS 19, 20, 332, 359	0,50	0,50				0,50	
EARL LES ROGERES	34-168	INGRE (45)	XR 97	2,25		2,25			2,25	
EARL LES ROGERES	34-169	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AB 92 à 97, 181	3,36		3,36			3,36	
EARL LES ROGERES	34-170	INGRE (45)	XR 1	0,20		0,05		0,15	0,05	Habitations
EARL LES ROGERES	34-171	INGRE (45)	XO 56	0,88		0,88			0,88	
EARL LES ROGERES	34-172	INGRE (45)	YH 12 à 21, 23 à 32, 53 à 56, 132 à 137, 148, 149, 172, 208, 261	9,68	8,11			1,57	8,11	Habitations
EARL LES ROGERES	34-173	INGRE (45)	AP 58 à 61, 175, 179 à 181, 418, 483, 484, 488, 491, 492, 495, 496, 655, 656, YH 175, 204, 206, 280	4,66	4,31			0,35	4,31	Habitations
EARL LES ROGERES	34-174	INGRE (45)	ZI 32	0,25	0,03			0,22	0,03	Habitations
EARL LES ROGERES	34-175	INGRE (45)	YH 5, 214, 217, 256, 270, 272, 278, 279	3,23	2,51			0,72	2,51	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-176	INGRE (45)	XS 32, 34 à 36, 61, 75 à 78	3,51	3,01			0,50	3,01	Habitations
EARL LES ROGERES	34-177	INGRE (45)	XT 61 à 66	2,51	2,51				2,51	
EARL LES ROGERES	34-18	INGRE (45)	ZW 55 à 58	3,23	2,17			1,06	2,17	Habitations
EARL LES ROGERES	34-180	INGRE (45)	XV 49 à 54, 81	2,02	1,65			0,37	1,65	Habitations
EARL LES ROGERES	34-183	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AB 45 à 50, 53, 54, 66, 67, 76 à 91	2,47		2,47			2,47	
EARL LES ROGERES	34-184	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AB 106, 112 à 118	1,53		1,15		0,38	1,15	Habitations
EARL LES ROGERES	34-185	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AC 200 à 203	1,10		1,10			1,10	
EARL LES ROGERES	34-188	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AC 174, 179 à 181, 184, 187 à 194, 446, 448, 451	1,92		1,57		0,35	1,57	Habitations
EARL LES ROGERES	34-189	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AE 92, 93, 158 à 163, 205 à 207, 211 à 218, 473, 484, 556	3,34				3,34	0,00	Habitations
EARL LES ROGERES	34-19	INGRE (45)	ZO 8 à 13, 55	5,03	5,03				5,03	
EARL LES ROGERES	34-190	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AE 11 à 18, 48 à 54	1,24		1,24			1,24	
EARL LES ROGERES	34-191	SARAN (45)	ZL 56	0,26		0,22		0,04	0,22	Habitations
EARL LES ROGERES	34-192	SARAN (45)	ZM 89 à 91	0,38	0,29			0,09	0,29	Habitations
EARL LES ROGERES	34-193	INGRE (45)	AN 32, 33, 35, 36, 41 à 70, 73 à 107, 341, YH 34 à 46, 197	9,87	8,79			1,08	8,79	Habitations
EARL LES ROGERES	34-196	INGRE (45)	ZV 380, 381, 384 à 386	0,50	0,33			0,17	0,33	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-197	INGRE (45)	ZR 580 à 582, 584	0,29				0,29	0,00	Habitations
EARL LES ROGERES	34-20	INGRE (45)	ZO 17 à 33, 52 à 54	12,30	12,21			0,09	12,21	Habitations
EARL LES ROGERES	34-200	ST-JEAN-DE-LA-RUELLE (45)	AC 95, 584	1,10		0,56		0,54	0,56	Habitations
EARL LES ROGERES	34-202	ORMES (45)	ZM 27	1,17	1,17				1,17	
EARL LES ROGERES	34-203	SARAN (45)	ZL 79, 87 à 100, 103 à 105, 116 à 118, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 288, 298, 300, 302, 304	7,92		7,01		0,91	7,01	Habitations
EARL LES ROGERES	34-204	SARAN (45)	ZM 98, 100 à 102, 144, 215, 250	2,33		1,84		0,49	1,84	Habitations
EARL LES ROGERES	34-205	SARAN (45)	ZM 83 à 87	1,11		1,11			1,11	
EARL LES ROGERES	34-206	INGRE (45)	XR 43	2,09		2,09			2,09	
EARL LES ROGERES	34-207	INGRE (45)	ZK 37	0,35	0,35				0,35	
EARL LES ROGERES	34-208	INGRE (45)	XM 40, 56	0,70		0,70			0,70	
EARL LES ROGERES	34-209	INGRE (45)	XM 47	0,93		0,93			0,93	
EARL LES ROGERES	34-210	INGRE (45)	YA 24 à 28	2,40	2,40				2,40	
EARL LES ROGERES	34-211	INGRE (45)	XO 53	0,46		0,46			0,46	
EARL LES ROGERES	34-212	INGRE (45)	BC 81	0,13		0,13			0,13	
EARL LES ROGERES	34-213	INGRE (45)	ZL 12 à 15	1,43	0,98			0,45	0,98	Habitations
EARL LES ROGERES	34-23	INGRE (45)	ZN 7, 8	1,30	0,80			0,50	0,80	Cours d'eau pente < 7 %
EARL LES ROGERES	34-24	INGRE (45)	ZN 1 à 5, 54, 56 à 71, ZO 1 à 4	8,86	8,86				8,86	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-25	INGRE (45)	ZS 8 à 10, 104, 190 à 193	3,45	3,01			0,44	3,01	Habitations
EARL LES ROGERES	34-26	INGRE (45)	ZS 18 à 20, 23, 105, 124, 125, 186, 198, 200 à 203, 209	4,04	3,04			1,00	3,04	Habitations
EARL LES ROGERES	34-27	INGRE (45)	ZS 40, 41, 48, 156	1,51	1,28			0,23	1,28	Habitations
EARL LES ROGERES	34-30	INGRE (45)	ZM 6 à 16	4,08	4,08				4,08	
EARL LES ROGERES	34-31	INGRE (45)	ZM 20, 21, 69	4,71	4,40			0,31	4,40	Habitations
EARL LES ROGERES	34-32	INGRE (45)	ZM 28, 49, 50	8,23	8,23				8,23	
EARL LES ROGERES	34-34	INGRE (45)	ZK 178, 179	0,51	0,19			0,32	0,19	Habitations
EARL LES ROGERES	34-35	INGRE (45)	ZK 5 à 8	1,26	1,26				1,26	
EARL LES ROGERES	34-36	INGRE (45)	ZH 9, 10	0,77	0,77				0,77	
EARL LES ROGERES	34-37	INGRE (45)	BD 225, 228, 229	0,79		0,79			0,79	
EARL LES ROGERES	34-39	INGRE (45)	ZV 201	0,30	0,06			0,24	0,06	Habitations
EARL LES ROGERES	34-41	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZK 123	0,70	0,70				0,70	
EARL LES ROGERES	34-42	INGRE (45)	ZL 181, 184	0,41	0,33			0,08	0,33	Habitations
EARL les Rogères EARL LES ROGERES	34-43	INGRE (45)	ZL 33 à 44, 47, 53 à 60, 72 à 75? 79 à 81, 91, 92, 95, 96, 140, 141	2,48	2,45			0,03	2,45	Habitations
EARL LES ROGERES	34-44	INGRE (45)	ZT 4, 5, 269	2,52	2,03			0,49	2,03	Habitations
EARL LES ROGERES	34-47	INGRE (45)	ZV 27 à 30, 123, 148	3,76	3,35			0,41	3,35	Habitations
EARL LES ROGERES	34-48	INGRE (45)	BD 245 à 248, 251 à 254	5,86		5,86			5,86	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-49	INGRE (45)	ZV 15 à 17, 79, 80, 164, 302	2,24	1,94			0,30	1,94	Habitations
EARL LES ROGERES	34-50	INGRE (45)	ZV 33 à 38	0,90	0,90				0,90	
EARL LES ROGERES	34-51	INGRE (45)	WN 14 à 20	0,20	0,20				0,20	
EARL LES ROGERES	34-53	INGRE (45)	YW 24 à 26, 28 à 31	4,21	3,69			0,52	3,69	Habitations
EARL LES ROGERES	34-54	INGRE (45)	YS 6 à 12, 218, 233, 234, 241, 259	5,57	4,55			1,02	4,55	Habitations
EARL LES ROGERES	34-56	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZL 19	15,98	15,98				15,98	
EARL LES ROGERES	34-57	INGRE (45)	BD 233 à 235	0,64		0,64			0,64	
EARL LES ROGERES	34-58	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZM 6	9,44	9,44				9,44	
EARL LES ROGERES	34-59	INGRE (45)	BD 256 à 263, 266 à 269, 336, 337	4,61		4,50		0,11	4,50	Habitations
EARL LES ROGERES	34-60	INGRE (45)	BD 271, 272	0,92		0,92			0,92	
EARL LES ROGERES	34-61	INGRE (45)	ZV 3 à 5, 10 0 12, 161, 277	4,69	4,01			0,68	4,01	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
EARL LES ROGERES	34-62	INGRE (45)	ZH 1 à 3	2,17		1,66		0,51	1,66	Habitations
EARL LES ROGERES	34-65	INGRE (45)	ZL 4 à 9, 107, 108, 232	2,98	2,10			0,88	2,10	Habitations
EARL LES ROGERES	34-66	INGRE (45)	ZK 84, 180	0,56	0,44			0,12	0,44	Habitations
EARL LES ROGERES	34-67	INGRE (45)	ZS 30, 31, 65, 66	1,34	1,32			0,02	1,32	Habitations
EARL LES ROGERES	34-70	INGRE (45)	AZ 55	0,22	0,22				0,22	
EARL LES ROGERES	34-72	INGRE (45)	ZH 249, 250, 254, 257 à 262, 264, 265, 290	1,05		1,04		0,01	1,04	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL LES ROGERES	34-73	INGRE (45)	ZH 267 à 269	0,23		0,04		0,19	0,04	Habitations
EARL LES ROGERES	34-74	INGRE (45)	BD 313 à 317	1,26		1,16		0,10	1,16	Puits pente < 7 %
EARL LES ROGERES	34-75	INGRE (45)	ZI 9 à 11	1,20	1,20				1,20	
EARL LES ROGERES	34-76	INGRE (45)	AY 145 à 151	0,89	0,89				0,89	
EARL LES ROGERES	34-78	INGRE (45)	AY 139 à 142	1,31	1,31				1,31	
EARL LES ROGERES	34-81	INGRE (45)	ZH 11 à 14	2,99	2,99				2,99	
EARL LES ROGERES	34-82	INGRE (45)	ZN 19 à 28	5,06	5,06				5,06	
EARL LES ROGERES	34-83	INGRE (45)	BC 22 à 26	1,05		1,05			1,05	
EARL LES ROGERES	34-84	BOULAY-LES-BARRES (45)	ZL 47, 48, 50, 51	3,06	2,39			0,67	2,39	Habitations
EARL LES ROGERES	34-86	INGRE (45)	AY 123, 125 à 129, 153, 154, 156	1,68	1,68				1,68	
EARL LES ROGERES	34-89	INGRE (45)	ZI 3 à 6	1,42	1,42				1,42	
EARL LES ROGERES	34-90	INGRE (45)	ZK 25	0,38	0,15			0,23	0,15	Habitations
EARL LES ROGERES	34-91	INGRE (45)	ZK 51	0,43	0,43				0,43	
EARL LES ROGERES	34-92	INGRE (45)	ZK 49	0,56	0,56				0,56	
EARL LES ROGERES	34-94	ORMES (45)	ZM 23	0,54	0,54				0,54	
EARL LES ROGERES	34-95	INGRE (45)	ZH 315	0,35	0,01			0,34	0,01	Habitations
EARL LES ROGERES	34-96	INGRE (45)	YA 74, 75, 76, 86	0,43	0,43				0,43	
EARL LES ROGERES	34-98	INGRE (45)	ZN 29 à 34, 41 à 44, 46	6,31	6,31				6,31	
EARL LES SABLONNIERES	35-01	INGRE (45)	BC 21, 22	0,84		0,84			0,84	
EARL LES SABLONNIERES	35-02	INGRE (45)	ZX 1 à 15	11,56	11,56				11,56	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
EARL LES SABLONNIERES	35-03	INGRE (45)	YA 114, 115, 116, 119, ZY 43 à 45, 48 à 63	12,23	11,82			0,41	11,82	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-04	INGRE (45)	ZY 1 à 15	10,01	10,01				10,01	
EARL LES SABLONNIERES	35-05	INGRE (45)	ZY 17 à 28	5,16	4,77			0,39	4,77	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-06	INGRE (45)	ZP 7 à 21, 34 à 38, 43 0 46, 50 à 53, 55 à 60	7,12	7,12				7,12	
EARL LES SABLONNIERES	35-07	INGRE (45)	YA 45 à 48, 50 à 57, 61 à 68, 70, 72 0 81, 95 à 102, 111, 112, 190, 191, 321, 322, 350, 351, 364, 366, 372, 374, ZY 29 à 32, 35 à 40	9,20	8,55			0,65	8,55	Cours d'eau pente < 7 % + Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-08	INGRE (45)	YA 1 à 6, AB 11, 13, 24, 136	1,48	1,20			0,28	1,20	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-09	INGRE (45)	YA 34, 35, 125 à 128, 328, 395, 396	1,03	0,56			0,47	0,56	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-10	ORMES (45)	ZM 36 à 42	2,05	2,05				2,05	
EARL LES SABLONNIERES	35-11	ORMES (45)	ZL 21, 22	0,98	0,98				0,98	
EARL LES SABLONNIERES	35-12	ORMES (45)	ZA 9 à 18, 20	9,04	8,75			0,29	8,75	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-13	ORMES (45)	ZL 761, 820, ZB 2 à 9, 32	7,84	6,50			1,34	6,50	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-14	ORMES (45)	ZL 120 à 127	7,70	4,75			2,95	4,75	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
EARL LES SABLONNIERES	35-15	ORMES (45)	ZE 113, 118, 121, 123, 125, 126, 250, 512, 798, 799	6,01	4,94			1,07	4,94	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-16	ORMES (45)	ZL 116 à 127, 129 à 133, ZB 10 à 13, 15, 16, 47	0,65	0,61			0,04	0,61	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-17	ORMES (45)	ZE 74, 81 à 83, 371 à 379, 801, 803	4,69	4,03			0,66	4,03	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-18	ORMES (45)	ZE 84, 85	0,86	0,86				0,86	
EARL LES SABLONNIERES	35-19	ORMES (45)	ZE 86 à 90	4,26	4,26				4,26	
EARL LES SABLONNIERES	35-20	ORMES (45)	ZE 106 à 108	0,93	0,93				0,93	
EARL LES SABLONNIERES	35-21	ORMES (45)	ZE 109 à 112	3,38	3,38				3,38	
EARL LES SABLONNIERES	35-22	ORMES (45)	ZE 101, 432	1,20	1,20				1,20	
EARL LES SABLONNIERES	35-24	ORMES (45)	ZE 18 à 20, 25, 320, 321, 327, 328	2,38	1,74			0,64	1,74	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-25	ORMES (45)	ZE 505	0,30	0,21			0,09	0,21	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-26	ORMES (45)	ZE 298	0,63	0,50			0,13	0,50	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-27	ORMES (45)	ZD 3	0,88	0,88				0,88	
EARL LES SABLONNIERES	35-28	INGRE (45)	ZM 1	0,92	0,92				0,92	
EARL LES SABLONNIERES	35-29	INGRE (45)	ZN 6	1,11	1,11				1,11	
EARL LES SABLONNIERES	35-30	INGRE (45)	ZO 35 à 37, 42, 43	3,52	3,29			0,23	3,29	Cours d'eau pente < 7 %
EARL LES SABLONNIERES	35-31	ORMES (45)	ZL 7 à 10	3,49	3,49				3,49	
EARL LES SABLONNIERES	35-32	INGRE (45)	YR 240	1,06	0,93			0,13	0,93	Habitations
EARL LES SABLONNIERES	35-33	INGRE (45)	YR 469	0,58				0,58	0,00	Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
EARL LES SABLONNIERES	35-34	INGRE (45)	XY 69, 71 à 73, 75	1,58	1,37		0,21	1,37	Habitations
GOMBAULT Daniel	36-01	VILLEREAU (45)	ZM 16 à 23	39,22	38,95		0,27	38,95	Habitations
GOMBAULT Daniel	36-02	NEUVILLE-AUX-BOIS (45)	YB 21 à 29, 31 à 33, 77	39,16	36,99		2,17	36,99	Habitations
GOMBAULT Daniel	36-03	VILLEREAU (45)	ZN 10	16,62	16,62			16,62	
GOMBAULT Daniel	36-04	VILLEREAU (45)	ZN 11	0,38	0,38			0,38	
GOMBAULT Daniel	36-05	VILLEREAU (45)	ZM 24, 25, 33, 38, 45	4,72	3,68		1,04	3,68	Habitations
GOMBAULT Daniel	36-06	VILLEREAU (45)	ZM 47, 50, 51	1,12	0,36		0,76	0,36	Habitations
GOMBAULT Daniel	36-07	BOUGY-LEZ-NEUVILLE (45)	ZK 4 à 9	21,48	21,48			21,48	
GOMBAULT Daniel	36-08	VILLEREAU (45)	ZM 10 à 14	2,17	1,93		0,24	1,93	Puits pente < 7 %
GOMBAULT Daniel	36-09	ASCHERES-LE-MARCHE (45)	YO 28	1,32	1,27		0,05	1,27	Puits pente < 7 %
MESTHIVIERS Gilbert	37-01	ATTRAY (45)	YH 5	1,51	1,36		0,15	1,36	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-02	ATTRAY (45)	YH 2	1,50	1,25		0,25	1,25	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-03	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YM 15 à 17	16,92	16,33		0,59	16,33	Puits pente < 7 %
MESTHIVIERS Gilbert	37-04	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YP 7 à 16, 23	23,96	23,25		0,71	23,25	Puits pente < 7 % + Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-05	ATTRAY (45)	ZM 127	0,37	0,19		0,18	0,19	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-10	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	ZW 91, 92	0,97	0,95		0,02	0,95	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-15	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YS 24	2,01	0,97		1,04	0,97	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-25	SANTEAU (45)		0,35	0,05		0,30	0,05	Habitations
MESTHIVIERS Gilbert	37-28	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YA 14, 15	7,51	7,51			7,51	
MESTHIVIERS Fabienne	38-01	ATTRAY (45)	YH 3	2,51	2,11		0,40	2,11	Habitations
MESTHIVIERS Fabienne	38-03	SANTEAU (45)	ZN 1, 2, 3	13,11	11,93		1,18	11,93	Puits pente < 7 % + Habitations

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épanachable	Cause d'exclusion
MESTHIVIERS Fabienne	38-04	CHILLEURS-AUX-BOIS (45)	YM 10 à 14	11,72	11,21			0,51	11,21	Puits pente < 7 % + Habitations
MESTHIVIERS Fabienne	38-05	MAREAU-AUX-BOIS (45)	ZW 28 à 32	7,44	7,43			0,01	7,43	Habitations
MESTHIVIERS Fabienne	38-06	MAREAU-AUX-BOIS (45)	ZW 52, 53	2,39		1,84		0,55	1,84	Puits pente < 7 %
MESTHIVIERS Fabienne	38-07	MAREAU-AUX-BOIS (45)	ZS 2	1,69	1,59			0,10	1,59	Habitations
MESTHIVIERS Fabienne	38-08	MAREAU-AUX-BOIS (45)	ZS 38 à 40	6,95	6,95				6,95	
MESTHIVIERS Fabienne	38-09	MAREAU-AUX-BOIS (45)	ZS 18, 19, 21	8,64	8,44			0,20	8,44	Puits pente < 7 %
MESTHIVIERS Fabienne	38-10	ATTRAY (45)	ZM 191, 192	1,25	1,06			0,19	1,06	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-01	LA-CHAPELLE-ONZERAIN (45)	A 960, ZL 23	2,67	1,88			0,79	1,88	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-02	LA-CHAPELLE-ONZERAIN (45)	ZL 25, 26	42,18	42,18				42,18	
GAEC DE BEAULIEU	39-03	LA-CHAPELLE-ONZERAIN (45)	ZM 6, 7	5,45	5,45				5,45	
GAEC DE BEAULIEU	39-04	LA-CHAPELLE-ONZERAIN (45)	ZP 4, 5	18,90	18,86			0,04	18,86	Puits pente < 7 %
GAEC DE BEAULIEU	39-05	PATAY (45)	ZC 14	6,12	6,12				6,12	
GAEC DE BEAULIEU	39-07	SOUGY (45)	ZM 25	0,96	0,96				0,96	
GAEC DE BEAULIEU	39-08	SOUGY (45)	F 90, 91, 95, 96	0,29	0,24			0,05	0,24	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-09	SOUGY (45)	F 141, 714, 716	0,47	0,39			0,08	0,39	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-14	SOUGY (45)	F 675	0,14	0,04			0,10	0,04	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-16	SOUGY (45)	ZN 37, 38	2,75	2,75				2,75	
GAEC DE BEAULIEU	39-17	SOUGY (45)	ZN 52 à 54	14,49	14,18			0,31	14,18	Puits pente < 7 % + Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-19	SOUGY (45)	ZO 24 à 26	7,77	7,77				7,77	

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes				Surface potentiellement épannable	Cause d'exclusion
GAEC DE BEAULIEU	39-20	SOUGY (45)	ZO 5 à 9, 11 à 13, 16, 17, 44 à 47	32,39	32,39				32,39	
GAEC DE BEAULIEU	39-21	SOUGY (45)	ZP 8, 9	4,17	4,17				4,17	
GAEC DE BEAULIEU	39-22	SOUGY (45)	ZP 15 à 17	8,16	8,16				8,16	
GAEC DE BEAULIEU	39-23	SOUGY (45)	ZT 11	0,42	0,42				0,42	
GAEC DE BEAULIEU	39-25	VILLENEUVE-SUR-CONIE (45)	D 154	1,55	1,55				1,55	
GAEC DE BEAULIEU	39-26	VILLENEUVE-SUR-CONIE (45)	D 167	2,61	2,61				2,61	
GAEC DE BEAULIEU	39-27	TERMINIERS (28)	YM 8 à 11? ab 321	15,19	14,87			0,32	14,87	Habitations
GAEC DE BEAULIEU	39-28	TERMINIERS (28)	YM 52 à 54, 56, 61, 76	34,88	34,42			0,46	34,42	Puits pente < 7 %
GAEC DE BEAULIEU	39-29	TERMINIERS (28)	YN 1, 15	6,37	6,37				6,37	
GAEC DE BEAULIEU	39-30	PERONVILLE (28)	AN 22	2,07	2,07				2,07	
GAEC DE BEAULIEU	39-31	SOUGY (45)	ZN 78	0,40	0,40				0,40	
BENARDEAU Jean-Luc	40-01	LOURY (45)	ZD 28 à 30	0,36		0,36			0,36	
BENARDEAU Jean-Luc	40-02	LOURY (45)	ZD 24;33	4,99		4,81		0,18	4,81	Habitations
BENARDEAU Jean-Luc	40-03	LOURY (45)	E 239;159;160;162	16,60		16,16		0,44	16,16	Cours d'eau pente < 7 %
BENARDEAU Jean-Luc	40-04	LOURY (45)	ZD 9;19;6;20	10,68		9,85		0,83	9,85	Habitations
BENARDEAU Jean-Luc	40-05	LOURY (45)	ZD 1	4,60	4,57			0,03	4,57	Habitations
BENARDEAU Jean-Luc	40-06	LOURY (45)	ZV 1 à 4;14;15	7,51	6,71			0,80	6,71	Habitations
BENARDEAU Jean-Luc	40-07	LOURY (45)	ZD 18	16,53		16,38		0,15	16,38	Habitations + Cours d'eau pente < 7 %
BENARDEAU Jean-Luc	40-08	LOURY (45)	ZM 38	8,48	8,08			0,40	8,08	Puits pente < 7 %

Raison sociale	Réf. UP	Commune	Parcelle Réf. cadastrales	Surf. tot.	Aptitudes			Surface potentiellement épanodable	Cause d'exclusion
BENARDEAU Jean-Luc	40-09	TRAINOU (45)	ZB 36;53;54	6,49	6,31		0,18	6,31	Puits pente < 7 %
BENARDEAU Jean-Luc	40-10	LOURY (45)	ZM 41	3,90	3,90			3,90	
BENARDEAU Jean-Luc	40-11	LOURY (45)	ZM 36	4,29	4,09		0,20	4,09	Puits pente < 7 %
BENARDEAU Jean-Luc	40-12	LOURY (45)	ZH 47	3,39	3,38		0,01	3,38	Habitations
EARL VAL DE FLUX	41-01	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 380; 29; 34; 25; 190; 142; 32; 39; 33; 24; 378	40,44		37,91	2,53	37,91	Habitations + Puits pente < 7 %
DESFORGES Edouard	42-01	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 94;83;85;86;89;93;87;95;81;14;21	52,67		49,48	3,19	49,48	Puits pente < 7 %
DESFORGES Edouard	42-02A	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 1;2;4;5	6,96		6,96		6,96	
DESFORGES Edouard	42-02B	CHANTEAU (45)	E 59;35;61	17,27		16,10	1,17	16,10	Puits pente < 7 %
DESFORGES Edouard	42-03	MARIGNY-LES-USAGES (45)	C 223	10,50		10,50		10,50	
PERON Marylène	43-07	CHAUSSY (45)	ZV 23	0,50	0,50			0,50	
PERON Marylène	43-08	ASCHERES-LE-MARCHE (45)	ZY 2,3,4,5,6	8,43	8,43			8,43	
PERON Marylène	43-12	OISON (45)	ZR 15, 63, 64	0,64	0,62		0,02	0,62	Habitations
PERON Marylène	43-13	OISON (45)	ZR 10 à 13	30,26	30,26			30,26	
PERON Marylène	43-14	OISON (45)	ZR 43,16 à 23	24,63	24,63			24,63	
PERON Marylène	43-15	OISON (45)	ZR 54,55,56	1,28	1,10		0,18	1,10	Habitations
TOTAL				5 354,68	4 279,6	811,02	264,06	5 090,62	

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, cette décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, au Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 :

- par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de **quatre mois** à compter de la publication de la décision sur les sites internet des services de l'Etat dans les départements du Loiret et d'Eure-et-Loir ou de l'affichage en mairie(s) de l'acte, dans les conditions prévues à l'article R.181-44 de ce même code. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le Tribunal Administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, les recours administratifs suivants peuvent être présentés :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial, Bureau de la Coordination Administrative, 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX 1, ou à Mme la Préfète d'Eure-et-Loir, Direction de la Citoyenneté, place de la République, 28019 CHARTRES CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre d'Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Direction Générale de la Prévention des Risques, Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article R.181-50 du code de l'environnement.

DIFFUSION :

- SARL CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE
- M. LE PREFET DU LOIRET
Direction Départementale de la Protection des Populations - Service Sécurité de l'Environnement Industriel
- MME LA PREFETE D'EURE-ET-LOIR
Direction de la Citoyenneté - Bureau des Procédures Environnementales : pref-environnement@eure-et-loir.gouv.fr
- MME LA SOUS-PREFETE DE PITHIVIERS : sp-pithiviers@loiret.gouv.fr
- M. LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Direction de l'Environnement et de la Transition Energétique : boutin.muriel@regioncentre.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PLAINE NORD LOIRET :
administration@cc-plaine-nord-loiret.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES : secretariat@cc-loges.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA FORET : contact@cc-foret.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE LOIRETAINE :
contact@cc-beauceoiretaine.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PITHIVERAIS : accueil@ccdp.fr
- M. LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE :
contact@coeurdebeauce.fr
- M. LE PRESIDENT D'ORLEANS-METROPOLE : depr@orleans-metropole.fr
- MMES ET MM. LES MAIRES DU DEPARTEMENT DU LOIRET :

ARTENAY	GIDY	SAINT-JEAN-DE-BRAYE
ASCHERES-LE-MARCHE	HUETRE	SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
ATTRAY	INGRE	SAINT-LYE-LA-FORET
BOIGNY-SUR-BIONNE,	LION-EN-BEAUCE	SANTEAU
BOUGY-LEZ-NEUVILLE	LOURY	SARAN
BOULAY-LES-BARRES	MARDIE	SEMOY
BUCY-LE-ROI	MAREAU-AUX-BOIS	SOUGY
CERCOTTES	MARIGNY-LES-USAGES	SULLY-LA-CHAPELLE
CHANTEAU	NEUVILLE-AUX-BOIS	TIVERNON
LA-CHAPELLE-ONZERAIN	OISON	TRAINOU
CHAUSSY	ORMES	TRINAY
CHECY	PATAY	VENNECY
CHEVILLY	REBRECHIEN	VILLENEUVE-SUR-CONIE
CHILLEURS-AUX-BOIS	RUAN	VILLEREAU
DONNERY	SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL	
- MM. LES MAIRES DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR :

DAMBRON	PERONVILLE	TERMINIERS
---------	------------	------------
- M. L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire
Unité Départementale du Loiret - 3 rue du Carbone - 45072 ORLEANS CEDEX 2 :
ud45.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
- M. LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Service Environnement Industriel et Risques : seir.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
- MME LA DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Départementale du Loiret - Pôle Santé Publique et Environnementale :
ars-cvl-dd45-unite-sante-environnement@ars.sante.fr
- M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES :
 - Service Urbanisme et Aménagement (SUA) : ddt-sua@loiret.gouv.fr
 - Service Eau, Environnement et Forêt (SEEF) : ddt-seef@loiret.gouv.fr
- M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS :
jean-christophe.valetoux@sdis45.fr