



COTEAUX DE L'ESSONNE ET DE LA RIMARDE (Identifiant national : 240030654)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 60010000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : IE&A (ALLION Y., STEVANT F.), .- 240030654, COTEAUX DE L'ESSONNE ET DE LA RIMARDE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030654.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :IE&A (ALLION Y., STEVANT F.)
Centroides calculé : 602195°-2359306°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/06/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	15

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [240003865](#) - (Id reg. : 00000392)
- Id nat. : [240030814](#) - (Id reg. : 00000421)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Département : Essonne
- Commune : Dimancheville (INSEE : 45125)
- Commune : Estouy (INSEE : 45139)
- Commune : Ondreville-sur-Essonnes (INSEE : 45233)
- Commune : Givraines (INSEE : 45157)
- Commune : Yèvre-la-Ville (INSEE : 45348)
- Commune : Labrosse (INSEE : 45057)
- Commune : Augerville-la-Rivière (INSEE : 45013)
- Commune : Manchecourt (INSEE : 45192)
- Commune : Nangeville (INSEE : 45221)
- Commune : Orveau-Bellesauve (INSEE : 45236)
- Commune : Coudray (INSEE : 45106)
- Commune : Briarres-sur-Essonnes (INSEE : 45054)
- Commune : Neuville-sur-Essonnes (INSEE : 45225)
- Commune : Malesherbes (INSEE : 45191)
- Commune : Aulnay-la-Rivière (INSEE : 45014)
- Commune : Grangermont (INSEE : 45159)
- Commune : Échilleuses (INSEE : 45131)
- Commune : Boigneville (INSEE : 91069)

1.2 Superficie

1812,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90

Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240030814](#) - PELOUSES DE VILLERY (Type 1) (Id reg. : 00000421)
- Id nat. : [240003865](#) - PELOUSE DE SAINT-SULPICE (Type 1) (Id reg. : 00000392)

1.5 Commentaire général

Les coteaux de l'Essonne et de la Rimarde dans le Loiret correspondent à la limite géomorphologique entre la Beauce et le Gâtinais. Les affleurements calcaires favorisent une flore et une faune thermophiles sur un linéaire de côte relativement allongé entre Pithiviers et Malesherbes.

Les éléments singuliers et typiques de la flore sont notamment l'Aster amelle (station très localisée), le Carex de Haller, le Lin de Léon, la Violette des rochers ou encore le Petit Pigamon.

La fermeture des pelouses par les arbustes puis la forêt conduit à une certaine banalisation de sites décrits dans l'inventaire de première génération. Toutefois, certains sites particulièrement secs subsistent et les actions d'entretien et de restauration menées entre autres par la Fédération des Chasseurs montrent qu'une réhabilitation est encore possible.

Les coteaux de l'Essonne et de la Rimarde sont un des espaces les plus intéressants du Loiret sur le plan biologique et écologique et géologique, tant pour les habitats naturels et les espèces d'intérêt patrimonial qu'ils abritent que pour le rôle fonctionnel qu'ils jouent.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation prend en compte uniquement les coteaux. En effet, le fond de vallée est plus altéré, essentiellement par fermeture des milieux. Les contours sont appuyés sur les courbes de niveau et plus accessoirement sur les chemins et les lisières de bois. Les parties agricoles incluses abritent quelques plantes messicoles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes - Orthoptères - Basidiomycètes 		<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81211 <i>Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes</i>			20	1992 - 2003
	31.881 <i>Landes à Genévriers</i>			10	1992 - 2003
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>			15	1992 - 2003
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>			15	1992 - 2003
	34.332 <i>Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>			10	1992 - 2003
	31.881 <i>Landes à Genévriers</i>				1985 - 2007

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.81211 <i>Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes</i>				
	34.332 <i>Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>		Informateur : CBNBP (NOBILLIAUX S.)	8	2011
	31.81211 <i>Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : CBNBP (NOBILLIAUX S.)	7	2011
	83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i>			20	1992 - 2003
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				1985 - 2007
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>				1985 - 2007
	34.332 <i>Pelouses médio-européennes du Xerobromion</i>				1985 - 2007
	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>		Informateur : CBNBP (NOBILLIAUX S.)	50	2011

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : CBNBP (NOBILLIAUX S.)	10	2011
	41.22 <i>Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			10	1992 - 2003
	82.11 <i>Grandes cultures</i>				1985 - 2007
	31.81 <i>Foutrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : CBNBP (NOBILLIAUX S.)	25	2011
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				1985 - 2007
	83.3112 <i>Plantations de Pins européens</i>				1985 - 2007

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8111 <i>Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.11 <i>Grandes cultures</i>				1992 - 2003
	44.33 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes</i>				1992 - 2003
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>				1992 - 2003
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				1985 - 2007
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>				1985 - 2007
	44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Basidiomycètes	39092	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. : Fr.) Link	<i>Amanite ovoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002 - 2012
	33672	<i>Entoloma incanum</i> (Fr. : Fr.) Hesler		Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
	40790	<i>Tulostoma brumale</i> Pers. : Pers.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
	38936	<i>Volvariella murinella</i> (Quélet) Moser ex Dennis, P.D. Orton & Hora		Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
Orthoptères	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PRATZ J.L.				1996 - 2002
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PRATZ J.L.				1996 - 2002
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible	1	10	1985 - 2004
	80212	<i>Adonis annua</i> L., 1753	<i>Goutte de sang, Adonis annuelle, Adonis d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	Moyen			2002 - 2004
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Fort	101	1000	1985 - 2003
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	84626	<i>Aster amellus</i> L., 1753	<i>Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			1995 - 2007
	85774	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	<i>Épine-vinette, Berbérís commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnaire dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			1985 - 2003
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	<i>Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002
	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Fort	101	1000	1992 - 2004
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laîche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Moyen	11	100	1992 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1985 - 2003
	89415	<i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753	<i>Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à feuilles de Carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	Moyen			2002
	160491	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> auct. non Link	<i>Chamaécytise allongé, Cytise à longues grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2000
	90420	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link, 1831		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Moyen			2001
	92196	<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	<i>Baguenaudier, Arbre à vessies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Faible			2001
	92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	<i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J.)				2000 - 2004
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine, Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Moyen			1992 - 2004
	94169	<i>Cytisus supinus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1985 - 2004
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Héliantheme nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1985 - 2004
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1985 - 2004
	100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Moyen			1992 - 2004
	103019	<i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Homungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			2000 - 2007
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérus amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	103631	<i>Inula hirta</i> L., 1753	<i>Inule hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	<i>Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)	Moyen			2004
	104680	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	<i>Koelérie du Valais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.	Moyen			1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin des Alpes,</i> <i>Lin français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.	Faible			1994 - 2007
	106401	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753	<i>Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				1994 - 2003
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
	109620	<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	<i>Nigelle des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	<i>Sainfoin,</i> <i>Esparcette,</i> <i>Sainfoin à</i> <i>feuilles de Vesce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)	Moyen			2004
	110344	<i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830	<i>Ophrys araignée,</i> <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.	Moyen			1994
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire,</i> <i>Casque militaire,</i> <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				2002
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.				1994 - 2002
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle,</i> <i>Orobanche à</i> <i>odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Moyen			1992 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygale du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., MORET J.), DIREN Centre OLIVEREAU F.	Fort			2000 - 2003
	161941	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Fort			1981 - 2007
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1981 - 2008
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies, Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2004
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)	Moyen			2003 - 2004
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier à feuilles de Boucage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			1981 - 2008
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OLIVEREAU F.	Moyen			1994
	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	<i>Épiaire annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Moyen			1985 - 2004
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., MORET J.), DIREN CENTRE (OLIVEREAU F.)				2000 - 2004
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	<i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.	Fort			1992 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Fort			1981 - 2007
	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	<i>Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			1985 - 2007
	126474	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	<i>Passerine annuelle, Langue-de-moineau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				2003
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2003
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FONTAINE A.				1992 - 2002
	129674	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	<i>Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : IE&A, CBNBP	Faible			1981 - 2007
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (CORDIER J., MORET J.), DIREN Centre OLIVEREAU F.				2000

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	84626	<i>Aster amellus L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	IE&A, BALLAN Etudes et conseil	1992	Plan de gestion de l'Essonne supérieure. Syndicat des Trois rivières
Informateur	CBNBP (CORDIER J.)		
	CBNBP (CORDIER J., MORET J.), DIREN CENTRE (OLIVEREAU F.)		
	CBNBP (CORDIER J., MORET J.), DIREN Centre OLIVEREAU F.		
	CBNBP (DESMOULINS F.)		
	CBNBP (PUJOL D.)		
	CBNBP (PUJOL D., VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	COUNIL L.		
	FONTAINE A.		
	IE&A, CBNBP		
	OLIVEREAU F.		
PRATZ J.L.			