				Rubriques produits courants																				
							Régit par le volume 1510 * Supérieure à 500 tonnes pour l'ensemble des rubriques																	
Cellule	Surfaces	Volumes (en m³)	EPR disponibles 7 niveaux	1510			1530.1	1532.2	2662.1	2663.1	2663.2	4510 **	4741**	4511 **	4320**	4321 **	4718**	4330**	4331.2 **	1436**	4755.1**	4755.2**	4734.2 **	1450 **
	(en m²)			Tonnes	m3 (volume de stockage)	m3 (volume entrepôt)	m3	m3	m3	m3	m3	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	Tonnes	m3	Tonnes	Tonnes
1	6 013	79 985	11 039	8 831	16 559	79 985	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
2	5 980	79 546	10 776	8 621	16 164	79 546	16 164	16 164	16 164	16 164	16 164	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
3 quais	2 194																							
3a	3 377	50 212	7 598	6 078	11 397	50 212	11 397	11 397	11 397	11 397	11 397	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
3a	3 377	50 212	7 598	6 078	11 397	50 212	11 397	11 397	11 397	11 397	11 397							0,9	900	900	1 900	49,9	49,9	0,049
3b	3 377	50 212	7 647	6 118	11 471	50 212	11 471	11 471	11 471	11 471	11 471	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
3b	3 377	50 212	7 647	6 118	11 471	50 212	11 471	11 471	11 471	11 471	11 471							0,9	900	900	1 900	49,9	49,9	0,049
4	4 482	59 616	8 214	6 571	12 321	59 616	12 321	12 321	12 321	12 321	12 321	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
		59 616	8 232	6 586	12 348	59 616	12 348	12 348	12 348	12 348	12 348	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	< 2m3	< 2m3	< 2m3	1 900	49,9	< 2m3	0,049
Quantités maximaux ** 53 506				42 805	80 259	379 187	80 259	80 259	80 259	80 259	80 259	19,9	19,9	99,9	14,9	499	5,9	0,9	900	900	1 900	49,9	49,9	0,049

Pour la rubrique 1510, le volume donné est égal au volume total de la cellule

Hauteur maximale liquides inflammables : tout hauteur

Produits aérosols + matières dangereuses : Stockage toute hauteur

Hypothèses : produits à risques : 500 kg

produits courants : 800 kg

vol liquides inflammables 0,5 m3 (d=1 t/m3)

aérosols: 350 kg autres : 1,5 m3

* : Les produits relevant de la rubrique 4755 ayant un titre alcoolimétrique volumique inférieur ou égal à 20%, peuvent être stockés dans les mêmes conditions que les produits "courants" **: FM s'engage à ne pas stocker plus de quantité de produits que les volumes maximums d'activité de stockage autorisé dans chaque cellule et à chaque