

Photomontage n°21 : Hameau d'Arconville

État initial. En sortie sud d'Arconville, le paysage est ouvert et marqué par les lignes haute-tension et le poste électrique de Gâtinais vers l'est. Plus au sud, la ferme de Menneville flanquée d'un château d'eau est visible. La silhouette de Beaune-la-Rolande se devine au loin avec son église à 4,6 km environ. Elle est en grande partie masquée par les boisements, la ligne électrique et les bâtiments agricoles focalisant le regard à cet endroit.


Visibilité du projet. Les 5 éoliennes du projet sont visibles.

Impacts visuels du projet. Le projet forme une ligne orientée nord/sud régulière, à l'échelle de ce paysage cultivé. Bien que E3 soit proche de la silhouette de Beaune-la-Rolande, elle ne vient pas se superposer au clocher. Celui-ci, localisé sur un plan différent des éoliennes, est bien distinct visuellement du projet. Les impacts visuels sont **faibles**.

Impacts cumulés. Le parc autorisé des Terres Chaudes est visible sur l'horizon entre E2 et E3. Il est situé sur un plan différent du projet, en grande partie masqué et avec une implantation en ligne. Les deux éléments sont cohérents entre eux et situés sur la même portion d'horizon.


Le parc autorisé de Barville/Egry est visible dans la continuité du projet. L'éolien devient dominant dans le paysage : il existe un léger phénomène de saturation visuelle, avec cependant une absence de brouillage du fait des implantations en ligne régulière. Les impacts cumulés sont **modérés**.

Le projet est lisible et à l'échelle du paysage cultivé marqué par les réseaux électriques vu depuis Arconville. Les impacts visuels sont faibles. Les impacts cumulés avec le parc des Terres Chaudes sont peu importants. Ils sont modérés avec l'ajout du parc autorisé de Barville/Egry.





Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
21	653314m	6776270m	26/03/2020 13:48	1.8km	E1


Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)





Photomontage n°21. Arconville


-  Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
-  Localisation du point de vue

 Aire immédiate

 Eolienne du projet

 Eolienne autorisée

 Monument historique

 Village ou bourg




Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Photomontage n°22 : D164 et habitations isolées de Menneville


État initial. Depuis Menneville et ses alentours, le paysage est ouvert sur l'espace agricole en direction du sud-est. Des bois ou hameaux arborés viennent ponctuer le paysage. Au sud, la silhouette de Batilly-en-Gâtinais est bien visible.

Visibilité du projet. Les 5 éoliennes du projet sont visibles.

Impacts visuels du projet. Le projet s'installe en arrière de la ferme de Ménneville et de la ligne haute-tension. Il propose une implantation régulière, à l'échelle de ce paysage rural. Un espace de respiration de 20° sépare E5 de l'église de Batilly-en-Gâtinais : il n'y a pas d'effet de concurrence visuelle. Les impacts visuels sont faibles.


Impacts cumulés. Les autres parcs éoliens sont masqués. Les impacts cumulés sont nuls.

Depuis les alentours de Ménneville, le projet s'installe avec cohérence dans le paysage rural, sans effet de concurrence visuelle avec Batilly-en-Gâtinais et son clocher. Les impacts visuels sont faibles tandis que les impacts cumulés sont nuls en l'absence d'autre parc éolien visible.




Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
22	653701m	6775499m	23/02/2021 13:08	1.8km	E1

Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)






5km






Photomontage n°22. D164 et habitations isolées de Menneville


-  Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
-  Localisation du point de vue

 Aire immédiate

 Eolienne du projet

 Eolienne autorisée

 Monument historique

 Village ou bourg




Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Photomontage n°23 : Sortie est de Nancray-sur-Rimarde


État initial. En sortie est de Nancray-sur-Rimarde, la vue est rasante. Le paysage est en effet dominé par les grandes cultures. Un très léger relief et des bois lointains arrêtent le regard à environ 5 km.

Visibilité du projet. Les 5 éoliennes du projet sont visibles, bien qu'une partie des mats et des rotors de E3, E4 et E5 soit masquée.

Impacts visuels du projet. Le projet s'installe sur l'horizon en une ligne qui reste lisible malgré une légère irrégularité. Il est à l'échelle de ce paysage de grandes cultures. Les impacts visuels sont **faibles**.


Impacts cumulés. Les parcs autorisés de Barville/Egry et Auxe sont visibles à l'horizon, à gauche de E2 tandis que les bouts de pales du parc autorisé des Terres Chaudes se devinent entre E4 et E5. De légers effets de brouillage visuels sont à noter entre le projet et les différentes lignes formées par les parcs en instruction. Un espace de respiration sans éolienne est conservé en direction du sud-est. Les impacts cumulés sont **modérés**.

Le paysage à l'est de Nancray-sur-Rimarde est large et ouvert mais les vues sont arrêtées à environ 5 km par le relief et la végétation. Le projet s'installe en arrière-plan, en cohérence avec le paysage existant. Les impacts visuels sont faibles. L'augmentation du nombre de lignes d'éoliennes dans le paysage fait que les impacts cumulés sont modérés.



Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
23	650937m	6774477m	26/03/2020 14:01	4.5km	E5

Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)





Photomontage n°23. Sortie est de Nancray-sur-Rimarde

-  Ensemble des trois photos (120°)
-  Vue centrale (40°)
-  Localisation du point de vue
-  Aire immédiate
-  Aire rapprochée
-  Eolienne du projet
-  Eolienne autorisée
-  Monument historique
-  Village ou bourg
-  Paysage reconnu
-  Site d'intérêt ponctuel



Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance



Photomontage n°24 : Silhouette de Fréville-du-Gâtinais


État initial. Au sud-est de Fréville-du-Gâtinais, l'église du village se perche sur un point haut du relief et marque le paysage cultivé et boisé à environ 600 m. Les réseaux aériens viennent perturber la vue sur le monument. Les clochers de Saint-Loup-des-Vignes (à 3,1 km) et Beaune-la-Rolande (à 5,6 km) se devinent dans le lointain.

Visibilité du projet. Les 5 éoliennes du projet sont visibles en partie.

Impacts visuels du projet. Le projet s'insère en arrière-plan au niveau d'une zone de lotissement au nord de la vue. Il est séparé visuellement de l'église de Fréville-du-Gâtinais par les lignes aériennes ainsi que par environ 15°. Les éoliennes ont une taille apparente beaucoup plus réduite que le monument. Il n'y a pas d'effet de concurrence visuelle. Le projet est également bien séparé visuellement des clochers de Saint-Loup-des-Vignes et Beaune-la-Rolande. Les impacts visuels sont **faibles**.


Impacts cumulés. Le parc autorisé de Barville/Egry est lui aussi visible en arrière et à droite du projet. Il est peu prégnant mais entre en covisibilité directe avec Beaune-la-Rolande. Les impacts cumulés sont **modérés**.


Au sud-est de Fréville-du-Gâtinais, l'église monument historique focalise le regard. Le projet s'insère en arrière-plan de la vue, sans covisibilité directe avec l'édifice. Les impacts visuels sont faibles. Avec le parc autorisé de Barville/Egry, les impacts cumulés sont **modérés**.








Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
24	659007m	6769077m	16/01/2020 14:33	5.9km	E5

Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)





Photomontage n°24. Silhouette de Fréville-du-Gâtinais

-  Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
-  Localisation du point de vue
-  Aire immédiate
-  Monument historique
-  Village ou bourg



Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



0° 20° 40°

0° 20° 40°

0° 20° 40°

Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Photomontage n°25 : Sortie sud de Barville-en-Gâtinais


État initial. En sortie sud de Barville-en-Gâtinais, le paysage s'ouvre sur la campagne environnante, dominée par les grandes cultures avec en arrière-plan au fond la masse sombre du massif forestier d'Orléans.

Visibilité du projet. Les 5 éoliennes du projet sont visibles.

Impacts visuels du projet. Le projet s'insère dans l'espace agricole en formant deux groupes d'éoliennes (E1/E2/E3 et E4/E5). Le projet est à l'échelle de ce paysage cultivé. Les impacts visuels sont faibles.

Impacts cumulés. Le projet s'installe dans la continuité du parc autorisé de Barville/Egry., avec des implantations similaires. L'ensemble est lisible : il n'y a pas d'effet de saturation visuelle. Les impacts cumulés sont faibles.


Depuis la sortie de Barville-en-Gâtinais, le paysage est ouvert et cultivé. Le projet s'installe de manière lisible en second plan de la vue, dans la continuité du parc autorisé de Barville/Egry. Les impacts visuels et cumulés sont faibles.



- ◆ Point de vue
- ▲ Projet
- ▲ Autorisée
- AE immédiate
- ⌄ MH
- Reconnu
- ✳ Site singulier
- Jardin remarquable
- Autre site
- 🏠 Village ou bourg



Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
25	655756m	6778904m	26/03/2020 14:54	2.4km	E1


Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)







Photomontage n°25. Sortie sud de Barville-en-Gâtinais

-  Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
-  Localisation du point de vue

 Aire immédiate

 Eolienne autorisée

 Monument historique

 Village ou bourg



Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Photomontage n°26 : Limite sud de Gaubertin


État initial. Depuis Gaubertin, le paysage est fermé par la trame arborée de la vallée et du village. Des percées visuelles existent comme ici, en limite sud d'urbanisation. Le relief monte en pente douce vers le sud masquant les vues lointaines.

Visibilité du projet. 4 éoliennes sont visibles. E1 est masquée par la végétation.

Impacts visuels du projet. Le rotor de deux éoliennes et les bouts de pales de deux autres sont visibles au-delà de la ligne de crête. Le projet est peu prégnant. Les impacts visuels sont faibles.


Impacts cumulés. Plusieurs éoliennes du parc de Barville/Egry sont visibles sur la ligne de crête ou à travers la végétation, avec une implantation en ligne dans un plan différent du projet. Celui-ci s'insère entre deux machines : il n'y a pas d'effet de brouillage visuel. Les impacts cumulés sont faibles.

Depuis Gaubertin, le projet s'insère dans le lointain avec une faible prégnance. Il est cohérent avec le contexte éolien. Les impacts visuels et cumulés sont faibles.



Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
26	657034m	6780232m	26/03/2020 15:01	4.1km	E1

Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)





Photomontage n°26. Limite sud de Gaubertin

- Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
- Localisation du point de vue
- Aire immédiate
- Eolienne autorisée
- Monument historique
- Paysage reconnu
- Village ou bourg

Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



0° 20° 40°

0° 20° 40°

0° 20° 40°

Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Photomontage n°27 : Silhouette de Boynes


État initial. Depuis la D950 au nord-ouest de Boynes, le village s'installe au milieu d'un espace agricole dégagé marqué cependant par les réseaux électriques. L'église émerge au-dessus des toits à 1,3 km un peu décalée par rapport à l'axe de la route.

Visibilité du projet. Les 5 éoliennes sont visibles, E3 étant en grande partie masquée.

Impacts visuels du projet. Le projet s'insère en arrière du village, en direction du sud-est et à proximité des silos de Boynes. Il n'entre pas en covisibilité directe avec l'église qui est séparée de E1 par un peu plus de 15° : il n'y a pas d'effet de concurrence visuelle. Les impacts visuels sont faibles.


Impacts cumulés. Les parcs autorisés de Barville/Egry et Auxe sont visibles et entrent en covisibilité avec Boynes, engendrant des impacts importants sur la silhouette de bourg et le monument. Les impacts cumulés sont donc forts mais le projet y participe peu.


La silhouette de Boynes s'installe dans un espace agricole dégagé, le clocher attirant le regard. Le projet n'engendre pas d'effet de concurrence visuelle : les impacts visuels sont faibles. Il existe un effet d'écrasement du village par le parc autorisé de Barville/Egry sans que le projet ne vienne amplifier les impacts : le projet a une faible participation aux impacts cumulés.



Point de vue	X (L93)	Y (L93)	Date de prise de vue	Distance min /projet	Eolienne la + proche
27	651219m	6780756m	26/03/2020 14:20	5.7km	E1

Coupe topographique (Profil Tool d'après IGN BD ALTI 25, Occupation du sol d'après Géoportail, DREAL/DRAC CVdL&IdF)





Photomontage n°27. Silhouette de Boynes


- Ensemble des trois photos (120°) et vue centrale (40°)
- Localisation du point de vue

- Aire immédiate
- Monument historique
- Village ou bourg
- Paysage reconnu
- Plus Beau Village de France
- Autre site touristique



Assemblage état initial (parcs construits et autorisés)



Assemblage projet (parcs éoliens connus et projet)



Esquisse (parcs éoliens connus, projet et trame du relief)



0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

Etat initial vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat initial vue 3 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 1 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3



Etat avec le projet vue 2 - Vue réelle - Pour restituer le réalisme du photomontage, observez-le à une distance d'environ 55cm au format A3

